



Codice	CK200678
EAN	8012195215093
Marca	SOPAR
Part number	2150SL
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.2
Volume (cm <sup>3</sup> )	10781.36

Lo schermo manuale a molla modello **Slim** è uno schermo per videoproiezione realizzato da Sopar interamente in Italia con meccanismo di svolgimento e riavvolgimento a molla. Il telo SLIM deve il suo nome alle contenute dimensioni del cassonetto (6,5 x 6,5 cm) che consentono il discreto posizionamento in qualsiasi location location risultando poco invasivo. Il cassonetto, di colore nero, risulta essere estremamente elegante. Realizzato in ferro laccato in epossidico nero, può essere fissato a parete o soffitto lasciando spazio a diverse combinazioni di posizionamento.

L'installazione è semplice ed i fori per il fissaggio sono integrati alla terminazione del cassonetto su entrambi i lati.

Il meccanismo a molla permette il bloccaggio della tela ogni 10 cm, e non necessita di alcun fermo a parete o pavimento per il bloccaggio.

Il prodotto può essere montato anche davanti a porte e finestre grazie al **retro 'nero'** che blocca il passaggio ad eventuali fasci luminosi. La tela bianca lenticolare in PVC di alta qualità vanta un ampio angolo di visione ed il **guadagno 1:2** è ideale nche per l'utilizzo in ambienti illuminati.

Il telo sopar Eco Spring dispone di **certificazione Ignifuga M1**

. L'angolo di visione è pari a 150°.

Le tele utilizzate per questo schermo sono:

Tela bianca retro nero Shield: Superficie in PVC. È una tela certificata M1 del tipo ignifugo ad alta riflettanza e viene utilizzata per proiezioni frontali. Dotata di retro nero è indicata in presenza di fonti luminose retrostanti.

Guadagno luce: 1.3 Angolo di visione: 150° Certificazione: M1

**SLIM** è uno schermo che nasce per servire un segmento di mercato attento al prezzo e contemporaneamente alla qualità del prodotto.

Infatti lo SLIM oltre a soddisfare questa esigenza, garantisce tutta la qualità della produzione SOPAR che è totalmente prodotta in Italia.

#### **2150SL**

-Dimensioni: 155X155

-Scocca in tubo di ferro laccato in epossidico nero

-Tela Balta Bianca/retro nero

-Guadagno Luce 1,2

-Angolo di visione 150°

-Possibilità di bloccare lo schermo ad altezza variabile (ogni 10 cm)

#### **SPECIFICHE**

Tipo	a muro manuale
Marca	SOPAR
Larghezza	155 cm
Formato Schermo	1:1

#### **SCUOLA DIGITALE**

Scuola Digitale	Generico
-----------------	----------

#### **GENERALE**

Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	Manuale a Parete/Soffitto
Formato schermo	1:1
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Nero

#### **TELO**

Larghezza totale telo	155 cm
Altezza totale telo	155 cm
Larghezza area di protezione	153 cm
Altezza area di protezione	153 cm

Spessore telo	0,32 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Retro Nero	Si
Contrasto	Alt Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	M1 ignifuga
<b>ELETTRONICA</b>	
Motore	No
Azionamento e Comandi	Funzionamento manuale, il meccanismo a molla permette il bloccaggio della tela ogni 10 cm, e non necessita di alcun fermo a parete o pavimento per il bloccaggio.
<b>INSTALLAZIONE</b>	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Il prodotto può essere facilmente montato a muro o a soffitto con viti o tasselli compatibili con la superficie scelta.
<b>CONFEZIONE</b>	
Contenuto della Confezione	Telo, Istruzioni
Prodotti in kit	nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza telaio	158 cm
Altezza telaio	6,5 cm
Profondità telaio	6,5 cm

Peso	3 kg
------	------