


<p>Telo per videoproiettori a muro manuale 1:1 no 200 cm SOPAR So-Dream 200x200 3200SD</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Codice	CK200683
EAN	8012195331007
Marca	SOPAR
Part number	3200SD
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7
Volume (cm ³)	20790

Gli schermi Manuali per videoproiezione con funzionamento a 'molla' della serie SO-DREAM vengono realizzati con tela Certificata B1 di tipo Ignifugo ad Alta riflettanza. Risultano quindi adatti per scuole ed edifici pubblici. Possono essere montati con facilità a soffitto o a parete mediante 4 tasselli. La scocca in alluminio anodizzato si adatta a tutti gli ambienti e la tela non necessita di un 'fermo'. Lo schermo si può bloccare a piacere ogni 10 cm circa. La particolare tecnica costruttiva di questi modelli consente di ridurre al minimo le dimensioni del cassonetto che misura solo 7,3 cm. Il retro della tela è nero e consente il posizionamento anche davanti a fonti luminose (come finestre e porte) senza ripercussioni sulla qualità dell'immagine.

SPECIFICHE	
Tipo	a muro manuale
Marca	SOPAR

Larghezza	200 cm
Formato Schermo	1:1

SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico
GENERALE	
Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	Manuale a Parete/Soffitto
Formato schermo	1:1
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
TELO	
Larghezza totale telo	200 cm
Altezza totale telo	200 cm
Larghezza area di protezione	200 cm
Altezza area di protezione	200 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Colore Secondario	Nero
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Retro Nero	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	B1
ELETTRONICA	
Motore	No
Azionamento e Comandi	Il telo con avvoglimento a molla si blocca ogni 10 cm. circa
INSTALLAZIONE	

A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si monta su pareti o soffitti (di tipo idoneo al montaggio) attraverso 4 viti o tasselli ad espansione (non inclusi)
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Telo, istruzioni per il montaggio
Prodotti in kit	Nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza telaio	213 cm
Altezza telaio	7,3 cm
Profondità telaio	7 cm
Peso	5 kg