ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Telo per videoproiettori manuale a parete/soffitto 16:10 no 203 cm OPTOMA DS-1095PMG+ DS-1095PMG	
Codice	CK200742
EAN	5060059048496
Marca	OPTOMA
Part number	DS-1095PMG
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.1
Volume (cm^3)	52819

Il miglior prodotto può essere realizzato solo con i migliori materiali ed alti standard costruttivi. Panoview utilizza le migliori fabbriche di produzione per realizzare schermi che riproducono immagini reali, vivide e dinamiche. Gli schermi PMG+ sono i migliori perché poco costosi e facili da usare.
Gli schermi manuali Panoview offrono una funzionalità eccezionale come il ritorno controllato che consente la riduzione della velocità durante la salita. Dovrete semplicemente abbassarlo dolcemente per innescare il meccanismo di sblocco e via! lo schermo risale dolcemente nella sua custodia. Abbassate lo schermo e attendete per 3 secondi, poi rilasciate. Lo schermo rimarrà nella posizione voluta.
Gli schermi Panoview matte white sono realizzati con 4 differenti strati di materiale, di cui uno di fibra di vetro intrecciata che permette di bloccare le correnti elettrostatiche, molto importante per impedire le increspature e le onde sullo schermo. Il tessuto è composto da uno speciale materiale che aiuta e previene le rifrazioni luminose, che lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di proiettore. Il tessuto è realizzato per essere ignifugo, idrorepellente e antimuffa e può essere pulito se necessario. La superficie esterna dello schermo è microforata e fabbricata in PVC. Questa superficie aiuta a creare la migliore rifrazione possibile, tutte queste tecnologie

rendono i nostri schermi piatti, mantenendo la loro forma ed efficienza per tantissimo tempo.

SPECIFICHE	
Tipo	manuale a parete/soffitto
Marca	OPTOMA
Larghezza	203 cm
Formato Schermo	16:10

GENERALE	
Colore cassonetto	Bianco
Tipologia	Manuale a Parete/Soffitto
Retroproiezione	No
Destinazione Principale	Ufficio
Tonalità colore cassonetto	Lucido
Formato schermo	16:10
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Il Telo viene fissato al muro attraverso l'uso di Tasselli non inclusi. Il tipo di Tassello/Vite usato dipende dalla tipologia di muro o parete.
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Telo, istruzioni
Prodotti in kit	Nessuno
DIMENSIONI	
Altezza telaio	8,6 cm
Larghezza telaio	2250 cm
Peso	11,3 kg
Profondità telaio	11,2 cm
TELO	
Altezza area di protezione	127 cm
Telo ignifugo	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1

Larghezza area di protezione	203 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Larghezza totale telo	213 cm
Altezza totale telo	162 cm
Colore Primario	Bianco
Tonalità colore primario	Opaco
Bordatura Home Theatre	Si
Colore bordatura	Nero
Larghezza bordatura	5 cm
Certificazione	Ignifugo
Retro Nero	Si
Tonalità colore bordatura	Opaco
ELETTRONICA	
Motore	No
Azionamento e Comandi	Salita e Discesa manuale
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	14,2 kg
Lato A	233,8 cm
Lato B	185 cm
Lato C	135 cm
SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico