

<b>Lettore codici a barre ZEBRA LI3608-SR 1D, SCANNER RUGGED, KIT CON CAVO USB INC LI3608SR3U4600V</b>	
Codice	CK200746
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	LI3608SR3U4600V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.49
Volume (cm <sup>3</sup> )	2031.75
<p><b>PRESTAZIONI ININTERROTTE NELLA CATTURA DI CODICI A BARRE 1D</b> Appartenenti alla famiglia di scanner ultra-rinforzati Serie 3600 di Zebra, gli scanner 1D LI3608-SR con cavo e LI3678-SR cordless sono praticamente indistruttibili e offrono prestazioni eccezionali negli ambienti di lavoro più impegnativi il magazzino e la linea di produzione. Ricchi di funzioni in grado di assicurare prestazioni ininterrotte, i modelli LI3608-SR e LI3678-SR offrono un'affidabilità superiore e una gestibilità senza pari. Il risultato? Scansioni affidabili, rapide e accurate, in grado di fare la differenza in termini qualità dei prodotti e del servizio di assistenza offerto ai clienti.</p>	
<p><b>PRESTAZIONI ECCEZIONALI</b> Con questo prodotto avrete la garanzia di prestazioni di scansione 1D senza pari. Gli addetti saranno in grado di catturare i codici a barre alla massima velocità possibile, con la semplice pressione del grilletto di scansione. Inoltre, con un raggio operativo del 30% superiore a quello dei dispositivi della concorrenza, è possibile catturare anche i codici a barre più lontani. E se i codici sono coperti da cellofan? Danneggiati? Sporchi? Stampati male? Nessun problema, questo scanner intelligente è in grado di gestirli ugualmente.</p>	
<p><b>DESIGN ULTRA-RINFORZATO</b> L'ambiente di produzione è estremamente duro e i costi associati a tempi di inattività non programmati possono arrivare alle stelle. È per questo che abbiamo creato una nuova categoria di prodotto: lo scanner ultra-rinforzato. Questo scanner impermeabile e a</p>	

prova di polvere presenta le specifiche di caduta, "tumble testing" e tenuta più elevate della sua categoria ed è il solo a offrire due classi di protezione, IP65 e IP67.

**GESTIBILITÀ SENZA CONFRONTO** Grazie ai nostri strumenti gratuiti, migliori del settore, la gestione di questi scanner è più semplice che mai. Potete configurare e aggiornare i dispositivi da remoto, formattare correttamente i dati per la trasmissione immediata alle vostre applicazioni aziendali, monitorare statistiche relative alla batteria per i modelli cordless e tanto altro.

#### SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

#### DIMENSIONI

Altezza massima	185 mm
Larghezza massima	76 mm
Peso	287 gr
Profondità massima	132 mm

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	CAVO USB INCLUSO
Stand	No

#### HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

#### GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero/Verde

#### DECODING

Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	100 cm
Tipologia di codici letti	1D
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Tutti i codici lineari

#### CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP65
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB