



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK201412 |
| EAN | 4718017105002 |
| Marca | ASUS |
| Part number | GT501 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 12.95 |
| Volume (cm ³) | 136207.5 |

ASUS - Case gaming ASUS TUF GT501

Supporta schede fino al formato EATX con pannello frontale in metallo, pannello laterale in vetro temperato, ventola RGB da 120 mm, ventola PWM 140 mm, spazio riservato al radiatore e USB 3.1 Gen 1

- Progettato per essere notato: pannello frontale in metallo con pattern TUF Gaming personalizzato e pannello laterale in vetro temperato da 4 mm affumicato, per mostrare gli interni della tua build.
- Stazione di battaglia mobile: ergonomiche maniglie in cotone intrecciato per un trasporto facile e sicuro fino a 30 kg.
- Raffreddamento efficiente: dotato di tre ventole luminose Aura Sync RGB da 120 mm e una ventola PWM posteriore da 140 mm, oltre a sette distanziatori preinstallati per il montaggio delle ventole, per creare un flusso d'aria mirato.
- Spazio riservato ai radiatori di raffreddamento ad acqua anteriori e superiori da 360 mm più un

radiatore da 140 mm nella parte posteriore.

- Perfetto per le schede madri TUF Gaming: posizionamento di ventole e cavi ottimizzato per l'attrezzatura da gioco TUF e pronto per un perfetto controllo del raffreddamento tramite il nostro software Fan Xpert 4.

| SPECIFICHE | |
|--------------------|-----------|
| Colore | grigio |
| Formato | mid-tower |
| Marca | ASUS |
| Slot HDD totali | 7 |
| Slot unità ottiche | 0 |

| GENERALE | |
|-------------------------------|--|
| Peso | 10,5 Kg |
| Form Factor | ATX / Micro-ATX / uATX / Mini-ATX - Extended-ATX |
| Formato | Midi-Tower |
| Alimentatore | No |
| Motherboard supportate | ATX/micro ATX/Mini ITX/EATX (12 x10.9) |
| Colore primario | Grigio |
| Slot HDD totali | 7 |
| Slot HDD 3.5 | 4 |
| Slot HDD 2.5 | 3 |
| Slot Unità Ottiche | 0 |
| Extra large | Si |
| Pannello laterale trasparente | Si |
| Tipo materiale pannello | Vetro temperato |
| ALIMENTATORE | |
| Modello | Non Presente |
| MOTHERBOARD SUPPORTATE | |

| | |
|-----------------------------|--------|
| ATX | No |
| Micro-ATX | Si |
| EATX | Si |
| Mini-ITX | Si |
| CONNETTORI | |
| Connettori USB 2.0 frontali | 0 |
| Connettori USB 3.0 frontali | 2 |
| Connettori Audio frontali | 2 |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 552 mm |
| Larghezza | 251 mm |
| Profondità | 545 mm |