ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Pcie low usb 3.1 c + usb 3.1 a	
Codice	CK201427
EAN	8000130592262
Marca	HAMLET
Part number	HUSB312TCPCX
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.135
Volume (cm³)	1040

La scheda USB 3.1 PCI Express aggiorna il vostro computer con due porte USB 3.1 Gen 2 in grado di fornire una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, 20 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0. Le porte USB Type-C e Type-A offrono completa connettività per tutti i dispositivi USB, sia per quelli con connettore USB-C di nuova generazione che per quelli dotati di connettore USB standard. La staffa a basso profilo in dotazione permette l'installazione anche nei desktop con fattore di forma ridotto.**caratteristiche**

- Supporta le specifiche PCI Express Card Rev. 2.0, Dual Lane (x2)
- Conforme alle specifiche USB 3.1 Gen 2
- Conforme alle specifiche xHCI Rev. 1.1
- Supporta velocità di trasferimento dati USB 3.1 fino a 10 Gbps*
- Porta USB 3.1 Type-C reversibile
- Porta USB 3.1 Type-A femmina retrocompatibile con USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Chipset controller ASMedia ASM1142
- Velocità supportate: SuperSpeed+ (10 Gbps), SuperSpeed (5 Gbps), High Speed (480 Mbps), Full Speed (12 Mbps), Low-speed (1.5 Mbps)
- Connettore interno di alimentazione SATA 15-pin

- Potenza uscita USB: +5V DC, 900mA max per ogni porta
- Potrezione da sovracorrenti integrata su ogni porta USB
- Supporta funzionalità Plug & Play e Hot Swap
- Staffa low profile a basso profilo inclusa

requisiti di sistema

- Windows 7 o successivo
- Supporta diversi Kernel Linux°
- Slot PCI Express (x4, x8, x16)

dimensioni della scheda

- Altezza: 120 mm
- Larghezza: 18 mm
- Lunghezza: 92 mm
- Peso: 48 g

contenuto della scatola

- Scheda USB 3.1 PCI Express
- Staffa low profile
- CD-ROM (driver e manuale)
- Manuale utente

* La larghezza di banda disponibile (10 Gbps) è divisa equamente tra le due porte.
° Verificare che il kernel del vostro sistema supporti il protocollo USB 3.1 SuperSpeed+ (10 Gbps).

-

SPECIFICHE	
Marca	HAMLET
Velocità trasmissione dati	10.000 mbps
Connettori	usb 3.1

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Connettori	USB 3.1
Numero porte	2
BUS	PCI Express
DIMENSIONI	
Altezza massima	120 mm
Larghezza massima	18 mm
Profondità massima	92 mm
CONFEZIONE	
Cavi	Non incluso

Manuali	manuale utente
Software	//
ALIMENTAZIONE	
Led	Non presenti
PRESTAZIONI	
Velocità trasmissione dati	10000 Mbps