



Pci express 2usb-type c staffa low Codice CK201562 **EAN** 8028400073747 Marca **NILOX** Part number LKROS07 Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione **Imballaggio** Peso (kg) 0.08 Volume (cm3) 398.75

SCHEDA PCI-EXPRESS 2 PORTA USB TIPO C CON STAFFA NORMALE E LOW PROFILE Scheda PCI-EXPRESS con 2 porte Tipo C USB 3.1 (Gen 1) Superspeed, con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. La staffa low profile aggiuntiva ne permette l'installazione anche su PC con case a basso profilo.

Con questa scheda si possono aggiungere 2 porte USB 3.1 Tipo" C" femmina su un PC con bus PCI-Express X1.

Supporta il funzionamento e la ricarica di diversi dispositivi collegati contemporaneamente, per esempio memorie esterne, adattatori video, ecc.

Con alimentazione SATA per alimentazione aggiuntiva.

Supporta Plug-and-Play e Hot-Swapping che permette di scollegare a caldo i dispositivi collegati alle porte.

Temperatura di esercizio: 0 - 70 °C

Umidità di esercizio: 25% - 65% RH (senza condensa)

Supporta Windows 10, 8, 7, Vista e XP.

Contenuto della confezione:

Scheda PCI-Express 2 porte

Manuale

CD driver

Staffa basso profilo

SPECIFICHE	
Marca	NILOX
Velocità trasmissione dati	5.000 mbps
Connettori	usb c 3.1

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Numero porte	2	
Connettori	USB C 3.1	
BUS	PCI Express	
PRESTAZIONI		
Velocità trasmissione dati	5000 Mbps	
ALIMENTAZIONE		
Led	Non presenti	
DIMENSIONI		
Altezza massima	30 mm	
Larghezza massima	80 mm	
Profondità massima	120 mm	
CONFEZIONE		
Cavi	Non incluso	
Manuali	italiano	
Software	CD Driver	