



Codice	CK201725
EAN	0065030860321
Marca	STARTECH
Part number	4428575
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.135
Volume (cm ³)	714

Questa è una conveniente soluzione per l'aggiunta della connettività USB 3.0 al computer. Questa scheda USB 3.0 PCIe a 4 porte offre tre porte esterne e una porta interna per un'estrema flessibilità di collegamento.

Consente di sfruttare le comode porte USB 3.0 disponibili

Grazie alle tre porte USB 3.0 esterne è possibile collegare più dispositivi al computer. La scheda fornisce un facile accesso alle periferiche più utilizzate quali, ad esempio, il tablet e il disco rigido esterno. Presenta inoltre una porta USB interna che consente di collegare un dispositivo come un'unità flash all'interno del case del computer fornendo una maggiore sicurezza e comodità.

USB 3.0 offre un rapido accesso ai file con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. Inoltre, è retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x ed elimina così le spese e i problemi dell'aggiornamento dei dispositivi esistenti.

Pronta all'uso in pochi secondi

L'installazione è semplicissima grazie al supporto nativo del sistema operativo. La scheda adattatore USB 3.0 si installa automaticamente in Windows® 8.1, 8 e 7.

Per una comoda installazione, questa scheda USB 3.0 PCI Express è dotata di un design a doppio profilo che consente di installarla praticamente in qualsiasi tipo di computer. Viene fornita con una staffa a profilo standard e comprende inoltre una staffa a basso profilo per l'installazione in sistemi con fattore di forma ridotto/mezza altezza.

Supporto di UASP per trasferimenti dei dati più efficienti

Questa scheda USB 3.0 ad alte prestazioni è stata ottimizzata con il supporto UASP in grado di fornire velocità fino al ~70% maggiori per la lettura e fino al ~40% maggiori nella scrittura rispetto alla normale USB 3.0, se utilizzata in combinazione con [%group id="114" text="box esterno dotato di UASP" append_qs="filter_UASP_YN=Yes"%].

PEXUSB3S42 è coperta dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: UASP (USB Attached SCSI Protocol) è supportato da Windows 8.1, 8, Server 2012 e Linux kernel 2.6.37 o versioni successive. I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intell®, schede USB 3.0 StarTech.com aggiuntive, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Velocità trasmissione dati	500 mbps

Connettori	usb 3.0
------------	---------

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero porte	4
Connettori	USB 3.0
BUS	PCI Express
PRESTAZIONI	
Velocità trasmissione dati	500 Mbps
ALIMENTAZIONE	
Led	Non presenti
DIMENSIONI	
Altezza massima	120 mm
Larghezza massima	19 mm
Profondità massima	87 mm
CONFEZIONE	
Cavi	Non incluso