



Codice	CK201725
EAN	0065030860321
Marca	STARTECH
Part number	4428575
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.135
Volume (cm ³)	714

Questa è una conveniente soluzione per l'aggiunta della connettività USB 3.0 al computer. Questa scheda USB 3.0 PCIe a 4 porte offre tre porte esterne e una porta interna per un'estrema flessibilità di collegamento.

Consente di sfruttare le comode porte USB 3.0 disponibili

Grazie alle tre porte USB 3.0 esterne è possibile collegare più dispositivi al computer. La scheda fornisce un facile accesso alle periferiche più utilizzate quali, ad esempio, il tablet e il disco rigido esterno. Presenta inoltre una porta USB interna che consente di collegare un dispositivo come un'unità flash all'interno del case del computer fornendo una maggiore sicurezza e comodità.

USB 3.0 offre un rapido accesso ai file con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. Inoltre, è retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x ed elimina così le spese e i problemi dell'aggiornamento dei dispositivi esistenti.

Pronta all'uso in pochi secondi

L'installazione è semplicissima grazie al supporto nativo del sistema operativo. La scheda adattatore USB 3.0 si installa automaticamente in Windows® 8.1, 8 e 7.

Per una comoda installazione, questa scheda USB 3.0 PCI Express è dotata di un design a doppio profilo che consente di installarla praticamente in qualsiasi tipo di computer. Viene fornita con una staffa a profilo standard e comprende inoltre una staffa a basso profilo per l'installazione in sistemi con fattore di forma ridotto/mezza altezza.

Supporto di UASP per trasferimenti dei dati più efficienti

Questa scheda USB 3.0 ad alte prestazioni è stata ottimizzata con il supporto UASP in grado di fornire velocità fino al ~70% maggiori per la lettura e fino al ~40% maggiori nella scrittura rispetto alla normale USB 3.0, se utilizzata in combinazione con [%group id="114" text="box esterno dotato di UASP" append_qs="filter_UASP_YN=Yes"%].

PEXUSB3S42 è coperta dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: UASP (USB Attached SCSI Protocol) è supportato da Windows 8.1, 8, Server 2012 e Linux kernel 2.6.37 o versioni successive. I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intell®, schede USB 3.0 StarTech.com aggiuntive, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Velocità trasmissione dati	500 mbps

Connettori	usb 3.0
------------	---------

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Connettori	USB 3.0
Numero porte	4
BUS	PCI Express
DIMENSIONI	
Altezza massima	120 mm
Larghezza massima	19 mm
Profondità massima	87 mm
CONFEZIONE	
Cavi	Non incluso
ALIMENTAZIONE	
Led	Non presenti
PRESTAZIONI	
Velocità trasmissione dati	500 Mbps