

Motherboard ASUS PRIME B550M-K PRIME-B550M-K	
Codice	CK201786
EAN	4718017758284
Marca	ASUS
Part number	STD0000630008
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.92
Volume (cm ³)	3643.75
<p>ASUS - PRIME B550M-K Scheda madre micro ATX AMD B550 (Ryzen AM4) con doppia M.2, PCIe 4.0, 1 Gb Ethernet, HDMI/D-Sub/DVI, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Type-A e supporto per connettori RGB Aura Sync RGB. ?Socket AMD AM4: Pronto per i processori AMD Ryzen di terza generazioneRaffreddamento completo: Dissipatore di calore VRM, dissipatore PCH e ventola Xpert 2+Connettività ultraveloce: Doppio M.2, PCIe 4.0, 1 Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2 Type-AAura Sync RGB: Testata indirizzabile Gen 2 a bordo per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabile con l'hardware compatibile con Aura Sync</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ASUS

Connettore video	1 x dvi, 1 x hdmi, 1 x vga
Dimensioni	micro-atx
Processore Socket	socket am4
Tipo	ddr4

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin EATX, 1 x 8-pin EATX V
Connettore Video	1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA
Chipset	AMD B550
CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	2
Ps/2	1
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	0
Ventole chassis	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
SATA M.2	2
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 1 - retro	4
USB 3.2 Gen 2 retro	2
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek ALC 887
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	3rd Gen AMD Ryzen

Famiglia processore	AMD
Socket	Socket AM4
GENERALE	
Dotazione Hardware	User's manual I/O Shield 2 x SATA 6Gb/s cable(s) 1 x Supporting DVD 1 x M.2 SSD screw package(s)
Dotazione Software	ASUS Exclusive Software Armoury Crate AI Suite 3 - Performance And Power Saving Utility TurboV EVO EPU Digi+ VRM Fan Xpert 2+ - EZ update ASUS CPU-Z AI Charger DAEMON Tools Norton Anti-virus software (Free Trial for 60 days) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Altre Caratteristiche	ASUS Special Features: ASUS 5X PROTECTION III - ASUS DIGI+ VRM - ASUS LANGuard - ASUS Overvoltage Protection - ASUS SafeSlot Core - ASUS Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Slot ASUS Thermal Solution - Aluminum heatsink design ASUS Lighting Control
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	128 GB
Frequenza max	4600 MHz
Numero Slot	4

Tipo Moduli	DDR4
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Gigabit LAN
Raid	0/1/5/10
SOLUZIONI	
Gaming	No