

**Alimentatore per PC 600 w NILOX ALIMENTATORE  
 600W PRO BLACK - PSNI-6001BK PSNI-6001BK**



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK201830      |
| EAN                       | 8059616337897 |
| Marca                     | NILOX         |
| Part number               | PSNI-6001BK   |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 1.69          |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 3714.5        |

### **ALIMENTATORE NILOX 600W PRO BLACK**

La serie di alimentatori da assemblaggio di Nilox è caratterizzata da un rapporto affidabilità/prezzo eccellente.

Questo alimentatore supporta anche hardware di ultima generazione e garantisce tutta la qualità e la sicurezza di cui il PC ha bisogno.

Protetto contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti.

Gabbia esterna dell'alimentatore verniciata a forno, in tonalità nera.

Conforme alle specifiche ATX Ver. 2.03 e ATX 12V Ver. 1.1.

#### Specifiche:

- 1 Ventola di raffreddamento da 120mm
- Interruttore ON/OFF
- 1 connettore ATX 20+4pin
- 1 connettore EPS +12v (CPU)

- 1 connettore PCI-Express 6+2pin
- 2 connettori Molex + 1 FDD
- 4 connettori SATA

Lunghezza cavi:

- ATX 20+4pin: 40cm
- EPS +12V 4pin (CPU): 40cm
- PCI-Express 6pin: 40cm
- Molex+Floppy: 40+15+15cm - Totale 70cm
- SATA: 40+15cm - Totale 55cm
- SATA: 40+15cm - Totale 55cm

## SPECIFICHE

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Potenza                   | 600 w                  |
| Marca                     | NILOX                  |
| Cavi schermati            | sì                     |
| Certificazione energetica | nessuna certificazione |

## CAVI

|  |    |
|--|----|
| Numero di connettori Cpu                 | 1  |
| Numero di connettori Floppy              | 1  |
| Numero di connettori Motherboard         | 1  |
| Numero di connettori Pci Express         | 1  |
| Numero di connettori Periferiche (Molex) | 2  |
| Numero di connettori SATA                | 4  |
| Cavi Modulari                            | No |
| Cavi Schermati                           | Si |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Potenza erogata               | 600 W   |
| PFC (Power Factor Correction) | Passivo |
| Voltaggio di ingresso         | 230V V  |

## SPECIFICHE TECNICHE

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Livello di rumore             | 30 db                  |
| Numero ventole raffreddamento | 1                      |
| Certificazione energetica     | Nessuna certificazione |

## PUBBLICAZIONE NILOX

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Mostra in Italia              | Si     |
| Mostra in Francese            | Si     |
| <b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b> |        |
| Lato A                        | 18 cm  |
| Lato B                        | 24 cm  |
| Lato C                        | 10 cm  |
| Peso con imballo              | 1,5 kg |