


<b>Rog ryuo 120</b>	
<b>Codice</b>	CK201898
<b>EAN</b>	4718017039574
<b>Marca</b>	ASUS
<b>Part number</b>	ROG-RYUO-120
<b>Storage unit</b>	
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	1.71
<b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>	8680
<p>Dissipatore a liquido Asus ROG Ryuo 120</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display OLED per riportare le informazioni di sistema</li> <li>• Aura Sync RGB</li> <li>• Radiatore con design ROG</li> </ul>	

<b>SPECIFICHE</b>	
<b>Materiale</b>	rame
<b>Marca</b>	ASUS
<b>Numero ventole</b>	1

Diametro Ventola	120 mm
Velocità max Ventola	2.500 rpm

<b>GENERALE</b>	
Socket	INTEL LGA 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 - AMD AM4, TR4
Compatibilità	INTEL LGA 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 - AMD AM4, TR4
Materiale Base	Rame
Materiale Radiatore	Alluminio
Peso	0 g
<b>SOCKET SUPPORTATI</b>	
FM2	No
AM1	No
AM2	No
AM2+	No
AM3	No
AM3+	No
FM1	No
FM2+	No
Socket 604	No
Socket 940	No
Socket A	No
Socket B (LGA 1366)	Si
Socket B2 (LGA 1356)	No
Socket F (LGA 1207)	No
Socket G34	No
Socket H (LGA 1156)	Si
Socket H2 (LGA 1155)	Si
Socket H3 (LGA 1150)	Si
Socket H4 (LGA 1151)	Si
Socket J (LGA 771)	No
Socket LS (LGA 1567)	No
Socket R (LGA 2011)	Si

Socket T (LGA 775)	No
Socket R3 (LGA 2011-3)	Si
Socket R4 (LGA 2066)	Si
Socket TR4	Si
<b>VENTOLA</b>	
Numero ventole	1
Diametro	120 mm
Velocità max	2500 rpm
Livello di rumore max	37 db
Led luminosi	RGB
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	45 mm
Larghezza	80 mm
Lunghezza	80 mm