



Codice	CK201938
EAN	0065030859493
Marca	STARTECH
Part number	4428454
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.75
Volume (cm <sup>3</sup> )	2448

Questa versatile docking station USB 3.0 / eSATA dotata di UASP SDOCKU33EBV semplifica il collegamento di un disco rigido (HDD) o unità a stato solido (SSD) SATA III da 2.5" o 3.5" in SATA III con la possibilità di utilizzare il collegamento USB o eSATA.

Per una comoda compatibilità e prestazioni che permettono di risparmiare tempo, la docking station SDOCKU33EBV può essere collegata tramite USB 3.0, con il supporto della massima larghezza di banda USB 3.0 (5 Gbps) e di UASP, che offre prestazioni fino al 70% più rapide della normale USB 3.0 se utilizzata in combinazione con un controller host dotato di UASP. Per prestazioni veloci ed efficienti trasferimenti di dati, la docking station supporta inoltre la massima larghezza di banda SATA III di 6 Gbps se collegata mediante eSATA. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Grazie al supporto di unità SATA I/II/III a capacità elevate (testate fino a 6TB), nonché di unità da 2,5" o 3,5", questa docking station per HDD/SSD semplifica l'ottimizzazione delle capacità di

archiviazione/backup del computer consentendo di utilizzare praticamente qualsiasi unità SATA.

È possibile aumentare il valore della docking station per dischi rigidi aggiungendo l'adattatore per dischi rigidi SATA a IDE (SAT2IDEADP) che permette un facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE da 2,5 o 3,5" in una docking station per dischi rigidi SATA.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, SDOCKU33EBV supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS .

SDOCKU33EBV è coperta da garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipo	docking
Materiale	plastica
Marca	STARTECH

SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Tipologia generica	Stazione di connessione
Tipologia specifica	Docking

Funzione	Connessione e scambio
Materiale	Plastica
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	53 mm
Larghezza	139 mm
Profondità	92 mm
Peso	325 gr