

**Motherboard ASUS ROG STRIX B550-  
 XE GAMING WIFI STRIX-B550-XE-G**


Codice	CK201980
EAN	4718017964883
Marca	ASUS
Part number	STRIX-B550-XE-G
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.155
Volume (cm <sup>3</sup> )	12078

**ASUS - ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI**

?Scheda madre da gioco AMD B550 Ryzen AM4 ATX con PCIe® 4.0, 16 stadi di alimentazione, Intel® 2.5 Gb Ethernet, WiFi 6 (802.11ax), due slot M.2 integrati e quattro slot M.2 aggiuntivi sull'ASUS Hyper M.2 in bundle Scheda x16 Gen 4, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 e illuminazione RGB Aura Sync

- Socket AM4: per i processori desktop Ryzen serie 5000/4000 G-serie / 3000
- Migliore connettività da gioco: PCIe® 4.0, due slot M.2 integrati e quattro slot M.2 aggiuntivi sulla scheda ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4 in dotazione, USB 3.2 Gen 2 Type-C® più HDMI 2.1 e uscita DisplayPort 1.2
- Soluzione di potenza robusta: 14 + 2 stadi di potenza con connettore di alimentazione ProCool, induttanze in lega di alta qualità e condensatori durevoli
- Raffreddamento completo: dissipatori VRM a raffreddamento attivo con heatpipe a forma di L e

copertura I / O in alluminio integrata, oltre a dissipatori M.2 dedicati

- Rete superveloce: WiFi 6 integrato (802.11ax) e Intel® 2.5 Gb Ethernet con ASUS LANGuard
- Software intuitivo: UEFI BIOS di facile utilizzo e ASUS AI Networking semplificano la configurazione delle build di gioco
- Design fai-da-te: include schermatura I / O premontata, BIOS FlashBack , Q-Code e FlexKey
- Personalizzazione impareggiabile: illuminazione Aura Sync RGB esclusiva ASUS, inclusi connettori Aura RGB e connettori indirizzabili Gen 2 RGB
- Audio di gioco leader del settore: audio USB Type-C®, microfono con eliminazione del rumore AI, codec SupremeFX S1220A, DTS® Sound Unbound e Sonic Studio III per un audio coinvolgente

## SPECIFICHE

Tipo	ddr4
Dimensioni	atx
Marca	ASUS
Processore Socket	socket am4
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

## SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Alimentazione	24-pin EATX, 1 X 12- pin ATX V

## CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	5
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	3
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	6
PCI	4
PCI-Express 16x	2
PCI-Express 1x	2
Audio	5
Ps/2	0

## PROCESSORE

Socket	Socket AM4
Famiglia processore	AMD
CPU compatibili	MD Ryzen 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series

	Desktop Processors
<b>CONTROLLER</b>	
Raid	0/1/10
LAN	Non presente
<b>VIDEO</b>	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
Tecnologia multi GPU	Supports NVIDIA 2-Way SLI® Technology Supports AMD 3-Way CrossFireX Technology
<b>AUDIO INTEGRATO</b>	
Modello scheda audio	SupremeFX
Numero Canali	7,1
<b>MEMORIA</b>	
Tipo Moduli	DDR4
Espansione max	128 GB
Frequenza max	3200 MHz
Numero Slot	4
Dual Channel	Si
<b>GENERALE</b>	
Dotazione Hardware	n.d.
<b>DIMENSIONI</b>	
Form factor	ATX