



Codice	CK202132
EAN	4712900981636
Marca	ASUS
Part number	WS-C246M-PRO
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.265
Volume (cm ³)	6006

ASUS - WS C246M PRO
 Scheda madre Intel® LGA1151 micro-ATX compatta, ottimizzata per rack, con connettori USB 3.1 Gen2 e doppia LAN Gigabit.

Design ottimizzato per una migliore efficienza di raffreddamento e stabilitàSupporta fino a tre display indipendenti contemporaneamente tramite HDMI, DisplayPort e VGA Velocità di trasferimento dati accelerata: velocità di trasferimento dati fino a 32Gbps con M.2USB 3.1 integrato per velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps

SPECIFICHE	
Tipo	ddr4
Dimensioni	micro-atx

Marca	ASUS
Processore Socket	socket h4 (lga 1151-v2)
Connettore video	1 x hdmi 1 x displayport 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE	
Connettore Video	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
CANALI/CONNETTORI	
USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	1
USB 3.0 - retro	2
USB 3.1 - interni	0
USB 3.1 - retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	8
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	1
Audio	6
SATA M.2	1
Ps/2	0
PROCESSORE	
Socket	Socket H4 (LGA 1151-V2)
Famiglia processore	Intel
CPU compatibili	1 x Socket LGA1151 Intel® Xeon® processor E-2100 family The 8th/9th generation Intel® Core i3/Pentium®/Celeron® Processor Intel® Core i9/i7/i5/i3 processors Intel® Xeon® E Processors E-2100/E-2200
CONTROLLER	
Raid	0/1/5/10
LAN	2 x Gigabit LAN

VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek ALC 887
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR4
Espansione max	64 GB
Frequenza max	2666 MHz
Numero Slot	4
Dual Channel	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Support CD 1 x I/O shield 8 x SATA 6G cables 1 x Com port cable 1 x User manual 1 x Quick start guide 1 x M.2 screw
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX