

<p>telecamera ip esterno no HIKVISION DS2CD2T86G2-4I4</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK202844</p>
<p>EAN</p>	<p>6941264024842</p>
<p>Marca</p>	<p>HIKVISION</p>
<p>Part number</p>	<p>DS2CD2T86G2-4I4</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>1.47</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>9548</p>
<p>EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4K</p> <p>TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	HIKVISION
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
Numero interfacce rete	0
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	0

FEATURES	
Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0
Frequenza RF	0 Ghz
Wireless Encryption	0
Wireless Security	0
Altre features	0

GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	No
Tipologia apparato	Telecamera

Forma	BULLET
Movimento	No
Uso Notturno	No
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Grigio
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	0 Volts
Temperatura di lavoro min	0
Temperatura di lavoro max	0
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	No
Protocollo IPv4/v6	No
Protocollo Qos	No
Altri protocolli supportati	NA
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
IMMAGINE	
Rapporto focale	0 f
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	0 p
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	0 p
Risoluzione verticale massima	0 p
Durata otturazione 1/	0 sec
Velocità di riproduzione	0 fps
Illuminazione minima	0 lux
Formato video digitale	MJPEG - MPEG4
Formato foto digitale	JPEG
DIMENSIONI	
Larghezza	0 mm

Altezza	0 mm
Profondità	0 mm
Peso	0 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	NA
Supporto	No
Altro	NA
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	NA
Conformità ETSI	NA
Conformità LAN	NA
Conformità Wireless	NA
Altre certificazioni conformità	NA