


Switch ALLIED TELESIS AT-SBX908GEN2	
Codice	CK204938
EAN	0767035210261
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-SBX908GEN2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.1
Volume (cm ³)	147875.625
<p>Progettato con un'architettura non bloccante e con moduli hot-swappable supporta gli standard Ethernet più performanti in termini di velocità, SwitchBlade x908 GEN2 aiuta a proteggere gli investimenti infrastrutturali con una migrazione flessibile verso le prestazioni Ethernet di nuova generazione e l'approccio "software defined everything".</p> <p>Aggiorna la tua rete, entra nell'era dell'IoT con una piattaforma scalabile e future-proof che si adatta a tutte le necessità delle tue attività.</p>	

SPECIFICHE

Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	0 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Virtual Stacking
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	456 mm
Altezza	132 mm
Peso	16700 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	No
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	675 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	0 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10GbE
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	0

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità

FCC, CE