



Codice	CK205235
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	ZQ51-BUE000E-00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.826
Volume (cm <sup>3</sup> )	2231.25

La serie ZQ500 di Zebra è diventata ancora più resistente. Le stampanti avanzate ZQ511 e ZQ521 (entrambe disponibili in versione RFID) offrono soluzioni di stampa mobile robuste, leader nella loro categoria, per applicazioni in qualsiasi settore industriale. Resistenza eccezionale, al vostro servizio. Progettate per le condizioni più difficili e impegnative in ambienti interni ed esterni, queste stampanti sopportano cadute pesanti, impatti da rotolamento, incidenti e condizioni ambientali estreme, piuttosto comuni quando si lavora sul campo. Le funzioni aggiuntive, l'eccezionale resistenza e il design di grado militare fanno di queste stampanti delle vere e proprie macchine da lavoro.

**Resistenti. Affidabili. Costruite per durare.**

Le stampanti portatili più robuste sul mercato Quello di cui avete bisogno è una stampante portatile in grado di sopportare veri e propri maltrattamenti. Progettate e certificate per soddisfare le specifiche MIL-STD 810G, relative a cadute e urti, e testate in base alla specifica IEC68-2-32 per sopportare fino a 1300 impatti da rotolamento da 1 metro (3,3 piedi), le stampanti ZQ511 e ZQ521 sono

decisamente più robuste delle stampanti portatili medie.

Nessun rischio di penetrazione di oggetti solidi e liquidi, grazie alla protezione IP54 fin dal primo utilizzo, senza necessità di una custodia protettiva.

Se ciò non fosse sufficiente a convincervi che si tratta di stampanti ultra-rinforzate, è disponibile anche una custodia rigida opzionale, che fa aumentare i valori standard del test di caduta da 2 a 3 metri (da 6,6 a 10 piedi) e porta a IP65 il grado di protezione IP. Costruite per durare il nuovo rivestimento in gomma avanzato contribuisce a prolungare la longevità e mantiene inalterata l'estetica della serie ZQ500, per tutta la vita operativa della stampante.

### **Stampano qualsiasi cosa: ricevute, tag RFID, etichette e supporti linerless**

Ottimizzate per la stampa on demand di ricevute con larghezza di stampa compresa tra 72 mm (3 ) e 104 mm (4 ), le stampanti ZQ511 e ZQ521 sono anche in grado di stampare una varietà di etichette, inclusi i tag RFID UHF, per qualsiasi esigenza di tracciabilità. La gamma RFID completa offerta da Zebra è l'unica a includere le stampanti portatili, che consentono di ridurre gli errori e stampare e codificare etichette RFID sul campo.

### **Sfruttate tutti i vantaggi dei supporti linerless**

Eliminate gli sprechi e migliorate l'impegno ambientale della vostra azienda con la stampa linerless. I supporti linerless permettono inoltre al vostro personale di ridurre il tempo sprecato per smaltire i rifiuti, per dedicarsi interamente alle attività produttive, a tutto vantaggio della produttività aziendale. E dal momento che ogni rotolo contiene un numero maggiore di etichette, anche i rotoli da portare con sé e sostituire saranno molti meno.

Ottimizzate la qualità di stampa e il consumo energetico Qualità di stampa eccezionale e costante e prestazioni superiori

sono fattori essenziali. I nuovi componenti, ossia testina di stampa, meccanismo di stampa e processore, e la memoria aggiuntiva permettono di ottenere questi risultati. Mantenete i vostri dipendenti sempre attivi e puntuali, grazie al canale di comunicazione Bluetooth secondario della serie ZQ500. Potete inviare i lavori alla stampante mediante un canale ed eseguire simultaneamente altre funzioni, ad esempio attività di gestione dei dispositivi, su un secondo canale.

Ottimizzate le velocità di stampa (più di 5 pollici al minuto) grazie alla modalità bozza , disponibile per la produzione di solo testo.

La tecnologia brevettata Power Smart Print Technology di Zebra vi consente di svolgere più lavoro con una singola carica della batteria, erogando l'esatta quantità di energia necessaria per produrre la migliore qualità di stampa. Infine, le funzioni avanzate di compensazione della temperatura garantiscono una definizione ottimale della stampa, anche a temperature particolarmente alte o basse.

### **Aumentate la produttività del personale**

La batteria PowerPrecision+ da 3250 mAh a capacità estesa installata sulle stampanti ZQ511 e ZQ521 è un valido alleato per il vostro personale anche durante i turni di lavoro più lunghi. Inoltre, la stampante passa automaticamente alla modalità di sospensione quando non è in uso, per prolungare l'autonomia della batteria, e si riattiva solo nel momento in cui un lavoro viene inviato in stampa.

Restate sempre connessi Con il supporto dello standard Wi-Fi 802.11ac e dei suoi più recenti protocolli di sicurezza, di Bluetooth 4.1 Classic e Bluetooth Low Energy, il vostro personale può contare su connessioni protette e fulminee. Utilizzate la funzione dual radio per comunicare tramite 802.11ac e Bluetooth 4.1, garantendo la massima connettività.

SPECIFICHE	
Marca	ZEBRA

HARDWARE	
Posizionamento	Mobile
Stampa codici a barre	Si
Stampa badge	No
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta Col
Linguaggio di programmazione	CPCL e ZPL
Schermo LCD	Si
Wireless	Si
Tipo wireless	Bluetooth 4.1
Interfacce supportate	USB
Media supportati	ETICHETTE - CARTA PER RICEVUTE - CARTELLINI
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Stampa badge a colori	No
Stampa badge fronte/retro	No
Codici a barre supportati	<p>Simbologie per codici a barre CPCL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti codici a barre: 1,5:1, 2:1, 2,5:1, 3:1, 3,5:1</li> <li>• Codici a barre lineari: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, estensione a 2 e 5 cifre, EAN-8, EAN-13, estensione a 2 e 5 cifre</li> <li>• Codici a barre 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39</li> </ul> <p>Simbologie per codici a barre ZPL</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti codici a barre: 2:1, 3:1, 5:2, 7:3</li> <li>• Codici a barre lineari: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-A e UPC-E con EAN con estensioni a 2 o 5 cifre, Planet Code, Plessey, POSTNET, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, MSI, Codabar e GS1 DataBar (RSS)</li> <li>• Codici a barre 2D: PDF417, MicroPDF-417, Code 49, TLC39, Maxicode Codablock, Data Matrix, QR code, Aztec</li> </ul>
Velocità di stampa	127 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
Lunghezza massima di stampa	990 mm
larghezza massima di stampa	72 mm
Led di stato	No
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Power Supply Tensione	15 V
Power Supply Type	AC
<b>CONFORMITÀ</b>	
Certificazioni	Emissioni: FCC parte 15, sottoparte B, EN55022 classe B, EN55024, ICES- 003, EN55032 e EN301489
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Colore primario	nero
Materiale	Plastica
Altezza	62 mm
Larghezza	120 mm
Profondità	150 mm
Peso	0,63 kg
Portatile	Si
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
<b>MEMORIA</b>	

Memoria SDRAM	8 MB
Memoria Flash	64 MB
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Software	Font scalabili: Swiss721 (supporta i set di caratteri latino, cirillico, ebraico e arabo)
<b>SOLUZIONI</b>	
Auto-ID	Si
Office	Si