

ClickUfficio srl Via di San Saba, 12 00153 Roma Telephone: 800.206.999

E-mail: info@clickufficio.it

Esaurito



| Codice | CK205380 |
|------------------|---------------|
| EAN | 4711174723973 |
| Marca | SYNOLOGY |
| Part number | DS1821P |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 8.435 |
| Volume (cm³) | 50220 |

DiskStation DS1821+

Memorizzazione ad alta capacità e protezione dei dati a portata di tutti

Studiato per offrire scalabilità e performance

Il Synology DS1821+ a 8 vani è stato pensato per gli entusiasti IT e le PMI in cerca di una soluzione di storage potente e scalabile; le sue soluzioni di backup di classe business garantiscono la sicurezza e la protezione da potenziali perdite di dati, mentre le capacità di calcolo e il throughput nettamente potenziati permettono di completare più rapidamente che mai i carichi di lavoro.

Una vera potenza sotto tutti i fronti!

Il DS1821+ è in grado di gestire workload applicativi complessi e un numero maggiore di utenti simultanei. L indicizzazione dei file in Synology Drive, I organizzazione delle foto in Moments e i servizi web hanno una marcia in più!

Potenzia e ingrandisci

Esegui l'upgrade del DS1821+: risponderà a ogni tua esigenza, sia per la maggiore velocità di connessione che per la più ampia capacità di memorizzazione.

Gestione e condivisione file di ultima generazione

File Station è uno strumento di gestione web veloce e sicuro che consente facili operazioni dragand-drop senza complesse impostazioni su Mac o PC. Gli strumenti di filtraggio e di ricerca avanzata permettono una facile organizzazione e condivisione dei file. Per una compatibilità completa, il DS1821+ supporta i seguenti protocolli: AFP, FTP, iSCSI, NFS, SMB e WebDAV.

Soluzioni di virtualizzazione dell'archiviazione completamente certificate
Lo spazio di archiviazione Synology iSCSI supporta completamente diverse soluzioni di
virtualizzazione per migliorare l'efficienza lavorativa con una semplice interfaccia di gestione.
L'integrazione di VMware vSphere 6 e VAAI aiuta a ridurre le operazioni di archiviazione e
ottimizzare l'efficienza di calcolo. Windows Offloaded Data Transfer (ODX) velocizza il
trasferimento dei dati e la velocità della migrazione. Il supporto per OpenStack Cinder trasforma il
Synology NAS in un componente di archiviazione basato sul blocco.

Soluzione di backup all avanguardia

Il DS1821+ integra varie applicazioni di backup in un'interfaccia utente intuitiva, offrendo tecnologie di archiviazione durevoli per tutelare i tuoi dati preziosi su qualsiasi dispositivo.

| SPECIFICHE | |
|------------|-------------------------------|
| Tipo | nas senza hard disk integrato |
| Marca | SYNOLOGY |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | |
|--------------------------------|--|--|
| Bus per Hard Disk | SATA | |
| Supporto RAID | Si | |
| Memoria DDRAM | 4000 MB | |
| Posizionamento | Office | |
| Tipo File Systems | Dischi interni EXT4 Dischi esterni - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS - HFS+ | |
| Supporto IP | IPv4 | |
| ALIMENTAZIONE | | |
| Power Supply Frequenza | 50/60 Hz | |
| Power Supply Potenza Assorbita | 250 W | |
| Power Supply Tensione | 100/240 V | |
| Power Supply | AC | |
| Alimentatore ridondato | No | |
| CARATTERISTICHE FISICHE | | |
| Altezza massima | 166 mm | |

| Colore Chassis | Nero |
|-----------------------------|--|
| Led | STATUSAVVISILANDISCHI |
| Formato Chassis | Tower |
| Larghezza massima | 343 mm |
| Peso | 6000 gr |
| Profondità massima | 243 mm |
| CONFEZIONE | |
| Cavi Inclusi | Cavo di alimentazione CA X 1 Cavo RJ-45 LAN X 2 |
| Kit e Accessori Vari | Pacchetto accessori X 1 |
| Manuali | Guida di installazione rapida X 1 |
| Software | • DSM |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | CE |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta Console | No |
| Connettori porte LAN | Gigabit Ethernet |
| Numero porte LAN | 4 |
| Velocità LAN | 10 / 100 / 1000 Mb |
| Conformità LAN | Porta LAN RJ-45 1GbE x 4 (con supporto per Link Aggregation / Failover) |
| Numero porte USB | 4 |
| ESTENSIONI WIRELESS | |
| Estensioni wireless | No |
| Wireless Security | No |
| STORAGE | |

| Numero Bay Totali | 8 | |
|----------------------------------|--|--|
| Capacità Totale Dischi Inclusi | 0 GB | |
| Numero Dischi Inclusi | 0 | |
| Unità di memoria | SATA | |
| Numero Enclosures supportati | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD | |
| Supporto Enclosures | No | |
| Dimensione degli slot dei dischi | 2.5"/3.5" | |
| PROTOCOLLI | | |
| Cifs | Si | |
| SMB | No | |
| AFP | Si | |
| NFS | Si | |
| Http | Si | |
| Https | No | |
| FTP | Si | |
| Ftps | No | |
| Rsync | No | |
| Iscsi | Si | |
| LIVELLI RAID | | |
| RAID 0 (Striping) | Si | |
| RAID 1 (Mirroring) | Si | |
| Raid 5 | Si | |
| Raid 6 | Si | |
| Jbod | Si | |
| Altri livelli di RAID | Synology Hybrid RAID Basic JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 | |