



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK205380 |
| EAN | 4711174723973 |
| Marca | SYNOLOGY |
| Part number | DS1821P |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 8.435 |
| Volume (cm ³) | 44100 |

DiskStation DS1821+

Memorizzazione ad alta capacità e protezione dei dati a portata di tutti

Studiato per offrire scalabilità e performance

Il Synology DS1821+ a 8 vani è stato pensato per gli entusiasti IT e le PMI in cerca di una soluzione di storage potente e scalabile; le sue soluzioni di backup di classe business garantiscono la sicurezza e la protezione da potenziali perdite di dati, mentre le capacità di calcolo e il throughput nettamente potenziati permettono di completare più rapidamente che mai i carichi di lavoro.

Una vera potenza sotto tutti i fronti!

Il DS1821+ è in grado di gestire workload applicativi complessi e un numero maggiore di utenti simultanei. L'indicizzazione dei file in Synology Drive, l'organizzazione delle foto in Moments e i servizi web hanno una marcia in più!

Potenza e ingrandisci

Esegui l'upgrade del DS1821+: risponderà a ogni tua esigenza, sia per la maggiore velocità di connessione che per la più ampia capacità di memorizzazione.

Gestione e condivisione file di ultima generazione

File Station è uno strumento di gestione web veloce e sicuro che consente facili operazioni drag-and-drop senza complesse impostazioni su Mac o PC. Gli strumenti di filtraggio e di ricerca avanzata permettono una facile organizzazione e condivisione dei file. Per una compatibilità completa, il DS1821+ supporta i seguenti protocolli: AFP, FTP, iSCSI, NFS, SMB e WebDAV.

Soluzioni di virtualizzazione dell'archiviazione completamente certificate

Lo spazio di archiviazione Synology iSCSI supporta completamente diverse soluzioni di virtualizzazione per migliorare l'efficienza lavorativa con una semplice interfaccia di gestione. L'integrazione di VMware vSphere 6 e VAAI aiuta a ridurre le operazioni di archiviazione e ottimizzare l'efficienza di calcolo. Windows Offloaded Data Transfer (ODX) velocizza il trasferimento dei dati e la velocità della migrazione. Il supporto per OpenStack Cinder trasforma il Synology NAS in un componente di archiviazione basato sul blocco.

Soluzione di backup all'avanguardia

Il DS1821+ integra varie applicazioni di backup in un'interfaccia utente intuitiva, offrendo tecnologie di archiviazione durevoli per tutelare i tuoi dati preziosi su qualsiasi dispositivo.

SPECIFICHE

| | |
|-------|-------------------------------|
| Tipo | nas senza hard disk integrato |
| Marca | SYNOLOGY |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-------------------|--|
| Bus per Hard Disk | SATA |
| Posizionamento | Office |
| Supporto RAID | Si |
| Supporto IP | IPv4 |
| Tipo File Systems | Dischi interni EXT4 Dischi esterni - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS - HFS+ |
| Memoria DDRAM | 4000 MB |

CONNETTIVITÀ

| | |
|----------------------|---|
| Velocità LAN | 10 / 100 / 1000 Mb |
| Numero porte USB | 4 |
| Numero porte LAN | 4 |
| Connettori porte LAN | Gigabit Ethernet |
| Conformità LAN | <ul style="list-style-type: none">Porta LAN RJ-45 1GbE x 4 (con supporto per Link Aggregation / Failover) |
| Porta Console | No |

| ALIMENTAZIONE | |
|--------------------------------|---|
| Alimentatore ridondato | No |
| Power Supply | AC |
| Power Supply Tensione | 100/240 V |
| Power Supply Frequenza | 50/60 Hz |
| Power Supply Potenza Assorbita | 250 W |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Formato Chassis | Tower |
| Colore Chassis | Nero |
| Led | <ul style="list-style-type: none"> • STATUS • AVVISI • LAN • DISCHI |
| Altezza massima | 166 mm |
| Larghezza massima | 343 mm |
| Profondità massima | 243 mm |
| Peso | 6000 gr |
| PROTOCOLLI | |
| Iscsi | Si |
| AFP | Si |
| Cifs | Si |
| SMB | No |
| NFS | Si |
| Http | Si |
| Https | No |
| FTP | Si |
| Ftps | No |
| Rsync | No |
| STORAGE | |
| Numero Bay Totali | 8 |
| Capacità Totale Dischi Inclusi | 0 GB |
| Numero Dischi Inclusi | 0 |
| Unità di memoria | SATA |
| Supporto Enclosures | No |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero Enclosures supportati | <ul style="list-style-type: none"> • 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD |
| Dimensione degli slot dei dischi | 2.5"/3.5" |
| LIVELLI RAID | |
| RAID 1 (Mirroring) | Si |
| Raid 5 | Si |
| Raid 6 | Si |
| Jbod | Si |
| RAID 0 (Striping) | Si |
| Altri livelli di RAID | <ul style="list-style-type: none"> • Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10 |
| ESTENSIONI WIRELESS | |
| Estensioni wireless | No |
| Wireless Security | No |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | CE |
| CONFEZIONE | |
| Cavi Inclusi | <ul style="list-style-type: none"> • Cavo di alimentazione CA X 1 • Cavo RJ-45 LAN X 2 |
| Software | <ul style="list-style-type: none"> • DSM |
| Manuali | <ul style="list-style-type: none"> • Guida di installazione rapida X 1 |
| Kit e Accessori Vari | <ul style="list-style-type: none"> • Pacchetto accessori X 1 |