



Codice	CK205720
EAN	4939761311642
Marca	RICOH
Part number	SP-1130N
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.625
Volume (cm ³)	25272

SP-1130 (P/N PA03708-B021) (EAN 4939761307539)

Data rev.: 08/06/2015

Descrizione breve (max. 500 caratteri)

Scanner A4 a colori fronte-retro per Windows.
 Alimentatore automatico dei documenti da 50 fogli. Rilevamento doppio pescaggio con sensore a

ultrasuoni. Velocità scansione da ADF: 30/60 ppm/ipm (A4, 300 dpi). Risoluzione ottica 600x600 dpi (1.200 dpi interpolata). Interfaccia USB 3.2 Gen 1x1, Ethernet 10BaseT,100BaseTX,1000BaseT. Dotazione SW composta da PaperStream IP, Presto PageManager 9, ABBYY Fine Reader 12 Sprint

Descrizione per MEPA (max. 150 caratteri)

Scanner A4, Color, Duplex per Windows. Velocità 30/60 ppm/ipm. ADF da 50 fogli. Risoluzione 600x600 dpi (1.200 dpi interpolata).
USB 2.0

Descrizione estesa

Lo scanner SP-1130 è ideale per il trattamento documentale in piccole e medie imprese. È robusto, di facile utilizzo, capace di garantire una produttività costante in ufficio. L' SP-1130 è dotato di ottiche CIS (una per il fronte e una per il retro) e di lampade LED RGB.

L'ottica frontale è montata su slitta semovente in grado di arretrare e seguire la variazione di spessore dei documenti.

Grazie a questa caratteristica la messa a fuoco delle immagini rimane costante anche in presenza di documenti ondulati e piegati. Le immagini sempre nitide e contrastate assicurano un maggiore comfort visivo e una migliore efficacia nei processi di riconoscimento ottico (OCR). Funzioni di ritaglio

immagine, raddrizzamento, rotazione, eliminazione delle pagine bianche, rilevamento del colore e rilevamento delle righe verticali con autocorrezione, permettono di trattare fino a 3.000 documenti al giorno, alla velocità di 30 pagine al minuto oppure 60 immagini al minuto in caso di documenti fronte/retro inseriti tramite l'alimentatore automatico da 50 fogli. Il rilevamento dei doppi pescaggi con tecnologia a ultrasuoni evita la perdita di immagini, garantendo la perfetta corrispondenza tra documenti cartacei e immagini digitali.

I formati supportati vanno dall'UNI A8 al formato A4 anche in alimentazione mista, con grammatura compresa tra 50 e 209 g/m².

La dotazione SW è composta da PaperStream IP, Presto Page Manager 9, ABBYY Fine Reader 12 Sprint

PaperStream IP

È il nuovo driver SW per gli scanner documentali Fujitsu. Oltre a essere conforme agli standard TWAIN e ISIS, è una piattaforma che permette il totale controllo della qualità delle immagini. Con

semplici selezioni è infatti possibile attivare elaborazioni automatiche per rimuovere il rumore di fondo, eliminare gli sfondi colorati, enfatizzare i tratti sottili per aumentare la leggibilità dei caratteri meno incisi, definire i formati carta e altro ancora. PaperStream IP ha un intuitiva interfaccia che può essere operata dal singolo utente per impostare configurazioni adatte a supportare ogni esigenza di scansione. E inoltre presente un assistente virtuale che visualizza una serie di immagini alternative a quella ottenuta dalla scansione, per proporre la selezione dell'immagine di qualità ottimale.

Presto Page Manager 9

È una piattaforma che agevola la gestione dei documenti scansionati, contribuendo a classificare e organizzare le immagini con semplici passaggi.

ABBYY Fine Reader 12 Sprint

È un potente motore OCR che esegue automaticamente la conversione delle immagini in caratteri di testo limitando al massimo l'intervento dell'operatore.

Garanzia

Lo scanner SP-1130 è dotato di garanzia valida per 12 mesi con sostituzione tramite corriere.

Consumabili

Descrizione

Part/Number

Kit di pulizia per scanner SP, Workgroup & Departmental

SC-CLE-WGD

KIT Consumabili per SP-1120, SP-1125 e SP-1130 (100K doc.)
001A

CON-3708-

Estensioni Servizio di Garanzia

Descrizione

SKU

Estensione garanzia da 12 a 36 mesi con sostituzione
tramite trasportatore
xxxxx

UP-36-BRZE-

SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	RICOH
Scheda di rete	sì
Velocità scansione	2 sec
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	adf

GESTIONE MEDIA

ADF compreso	sì
capacità carta ADF	50 sheets
Formati carta gestiti	A4 Oversize

Scansione di negativi/diapositive	No
velocità ADF	20 ppm
Fronte retro	Si
PDF	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	133 mm
Larghezza	298 mm
Peso	2,5 kg
Profondità	135 mm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	18 W
Tensione di alimentazione	220-240 V
SOFTWARE	
requisiti minimi sistema Windows	Non presente
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
FORMATI SCANSIONE	
Altri formati scansione	PDF, PDF searchable.con l'utilizzo di Adobe :PDF/A - 1B(ISO 19005-1 IDONEO PER LA CAMERA DI COMMERCIO).
BMP	Si
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,5 cm
Dimensione massima di scansione Vert	30,48 cm

PNG	No
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Lampada LED a 3 colori
Elemento di scansione	DUAL CIS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	8 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore esterna	600 bit
Modalità di scansione	ADF
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	6,2 dB
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	No
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	SI
Altro	Ethernet 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T Porta USB 3.2 Gen 1x1 W
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	2 sec
Velocità scansione colori	2 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione interpolata verticale	1200 dpi

Scansione foto	Si
Altre caratteristiche performance	- Supports scanning a wide range of documents- High speed and reliable scanning when scanning large volume or mixed batch of documents- compact size suitable for desk use
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Velocità scansione ADF(A4)	30 ppm
Ciclo operativo/duty cycle	3000 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	Si
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si