


<p>Scanner per documenti e immagini A3 600 dpi CANON imageFORMULA DR- G2140 3149C003</p>	
--	--

Codice	CK205882
EAN	4528472108131
Marca	CANON
Part number	3149C003
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	30.1
Volume (cm ³)	177021

imageFORMULA DR-G2140

Rapido scanner A3 in grado di acquisire fino a 290 immagini al minuto. Con funzionalità di rete e ADF da 500 fogli.

Un modello super veloce che porta la scansione di produzione a un livello superiore

Ottimizzato per i clienti che richiedono un'alta produttività, un'eccellente qualità delle immagini e un meccanismo di alimentazione affidabile, questo scanner A3 è stato sviluppato per eccellere negli ambienti più difficili

Produttività

Scanner super efficiente, capace di produrre fino a 290 immagini al minuto

Affidabilità

I rulli di trasporto e alimentazione, robusti e resistenti, possono eseguire oltre 70.000 scansioni al giorno

Qualità dell'immagine

Gli avanzati strumenti di elaborazione garantiscono immagini sempre nitide, chiare e di alta qualità

Risparmio sui costi operativi

Risparmia sui costi operativi con DR Scanner Management Tool, una soluzione efficiente per monitorare e distribuire contemporaneamente le impostazioni degli scanner presenti all'interno dell'organizzazione.

Riduci l'impatto ambientale

Tutti i modelli della serie imageFORMULA DR-G2 sono certificati EPEAT Gold* e soddisfano gli standard più elevati in materia di sostenibilità. Gli scanner offrono un consumo energetico ridotto e sono realizzati con materiali riciclati di alto livello, nonché con materiali riciclabili. Sono prodotti in Giappone, dove Canon ha ottenuto la certificazione ESG da SGS per l'impegno dimostrato nei confronti della responsabilità ambientale, sociale e di governance.

SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A3
Risoluzione	600 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	inclusa
Velocità scansione	145 ppm
Fronte/Retro automatico	si
Modalità scansione	adf

GESTIONE MEDIA

ADF compreso	si
Formati carta gestiti	A3, A4
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	Carta
Fronte retro	Si
Spessore min. supporti di stampa	0,04 mm
Spessore max. supporti di stampa	0,25 mm
PDF	Si

DIMENSIONI E PESO

Altezza	315 mm
Larghezza	480 mm
Peso	25 kg
Profondità	569 mm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	66,5 W
Frequenza nominale	50/60 Hz
Tensione di alimentazione	220-240 V
SOFTWARE	
Drivers inclusi	Driver ISIS, driver TWAIN (a 32/64 bit), driver WIA, driver Kofax VRS CaptureOnTouch Pro Strumento di impostazione del driver DR Management Tool (solo tramite download)
requisiti minimi sistema Windows	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	No
GIF	No
Jpeg	No
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	30,5 cm
Dimensione massima di scansione Vert	43,2 cm
PNG	No
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Led RGB
Elemento di scansione	CIS

Formato massimo scansione	A3
Profondità di grigio	0 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	ADF
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	10-35 °C
Intervallo umidità di funzionamento	20-80 %
Rumorosità	54 dB
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	0
Scheda di rete	Inclusa
Altro	USB 3.1 W
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Si
Cavo Usb	Si
Cavo rete	Si
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	145 ppm
Velocità scansione colori	145 ppm
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
Scansione foto	No
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	70000 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione CE	No

Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	EPEAT Gold
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si