



Nas senza hard disk integrato QNAP QNAP NAS SMB TS-1273AU-RP-8G



Codice	CK206582
EAN	4713213517901
Marca	QNAP
Part number	6167304
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.6
Volume (cm³)	87000

Grazie al potente processore quad-core AMD Ryzen V1000 della serie V1500B, il TS-1273AU-RP è in grado di migliorare le prestazioni delle macchine virtuali usando fino a 4 core/8 thread a 2,2GHz. Il TS-1273AU-RP include due porte 2,5GbE e due slot PCIe Gen 3 che offrono una connettività di rete veloce oltre alla possibilità di aggiungere funzionalità aggiuntive ed ulteriore potenziale applicativo. Per garantire il massimo tempo di attività del sistema, TS-1273AU-RP offre alimentazione ridondata. L'hardware avanzato integrato con soluzioni software complete rende il TS-1273AU-RP la scelta migliore per soddisfare le applicazioni e attività che richiedono un uso intensivo delle risorse.

Entrambe le porte 2,5GbE sono retrocompatibili con le velocità 1GbE/ 100MbE/ 10MbE. Utilizzando il trunking di porta possono essere raggiunte velocità fino a 5 Gbps.

Con le schede PCIe è possibile aggiungere ulteriori funzionalità al TS-1273AU-RP, incluse le porte 10GbE, cache SSD, porte USB 3.2 Gen 2 aggiuntive, rete wireless o Fibre Channel.

Supporta schede grafiche NVIDIA® di base per l'elaborazione video o passthrough GPU per VM.

La tecnologia Qtier e la cache SSD consentono un'efficienza di archiviazione ottimizzata 24/7.

Consente di eseguire I hosting di più macchine virtuali e container per eseguire un ampia gamma di applicazioni sul TS-1273AU-RP.

Supporta i cloud storage gateway basata su blocco e basata su file con cache locale per l'accesso a bassa latenza ai dati cloud.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Bus per Hard Disk	SATA	
Supporto RAID	Si	
Posizionamento	Office	
Tipo File Systems	EXT4 (internal), EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)	
Supporto IP	IPv4/IPv6	
ALIMENTAZIONE		
Power Supply Frequenza	N/A Hz	
Power Supply Potenza Assorbita	78,92 W	
Power Supply Tensione	100/240 V	
Power Supply	N/A	
Alimentatore ridondato	Si	
CARATTERISTICHE FISICHE		
Altezza massima	89 mm	
Colore Chassis	Grigio	
Led	HDD 1-12, Stato, LAN, USB, Alimentazione	
Formato Chassis	Rack	
Larghezza massima	480 mm	
Peso	14620 gr	
Profondità massima	425 mm	
CONFEZIONE		
Cavi Inclusi	Power cord x 2 Ethernet cable x 1	

Flat head screw (for 2.5" HDD) x 36 Flat head screw (for 3.5" HDD) x 48
Quick Installation Guide (QIG)
QTS 4.4.2 (embedded Linux)
CE
No
Gigabit Ethernet
2
10/100/1000 Mb
CE
4
No
No
12
0 GB
0
SATA
No
Si

Rsync	Si	
Iscsi	Si	
LIVELLI RAID		
RAID 0 (Striping)	Si	
RAID 1 (Mirroring)	Si	
Raid 5	Si	
Raid 6	Si	
Jbod	Si	