



Codice	CK206911
EAN	8032539193559
Marca	DIPROGRESS
Part number	DPT201HD
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.455
Volume (cm ³)	2106

Ricevitore satellitare free to air DPS201HD SAT DVB-S2 RCU 2in1 con Telecomando Universale per TV per la ricezione dei canali satellitari in chiaro gratuiti.

Telecomando Universale per controllo TV + Decoder incluso nella confezione: Un unico telecomando per controllare sia il televisore sia il decoder digitale satellitare. Ogni funzione e opzione nel palmo della tua mano. Sincronizzare il telecomando del decoder DiProgress con il tuo televisore è semplicissimo! La parte evidenziata del telecomando sarà quindi dedicata al controllo diretto del tuo televisore. Un unico telecomando per il massimo della semplicità.

Riproduzione di video, audio e immagini: Inserisci la tua chiavetta USB nel decoder e sfoglia nella libreria i tuoi file video, audio e immagine. Formati supportati: MKV, AVI, MP4, MP3 Audio, JPG e BMP per un esperienza di visione a 360 gradi.

Altre Caratteristiche: Ricerca canali automatica e manuale, gestione LNB SCR e multifeed,

aggiornamento lista in stand by. Uscita HDMI Full HD + Connessione SCART per TV tradizionali.
Aggiornamento automatico via etere.

SPECIFICHE

Tipo	terrestre
Marca	DIPROGRESS

FUNZIONALITÀ

Guida Elettronica EPG	Si
Funzione OSD	Si
Firmware Aggiornabile	Si
Memoria Flash	32 MB
Memoria RAM	1000 MB
Parental Control	Si
Televideo	Si
Timer	Si
Canali Registrabili PVR	0
Time Shift	No

DIMENSIONI

Altezza	3,7 cm
Larghezza	16,8 cm
Peso	800 gr
Profondità	11,8 cm

GENERALE

Numero liste preferite	4
Canali Memorizzabili	1000
Ricezione Satellitare	Assente
Tipologia	Terrestre
Compatibile Bonus TV	Si
Ricezione Terrestre	DVB-T2
Ricezione IP	No

Ricezione Radio	Terrestre
Compressione	H.265 (HEVC)
Risoluzione	HD 1080
CONNESSIONI	
Lettore Smart Card	No
Numero Prese Scart	1
Uscite Audio	Coassiale
Common Interface (CI)	No
HDMI	1
Porta USB	Si
LAN RJ45	Si
WLAN	No
Bluetooth	No
Connessione Terrestre Entrata	IEC 60169-2 Femmina
Connessione Terrestre Uscita	IEC 60169-2 Maschio
Connessione Satellitare	Nessuno
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	220-240v 50/60Hz.
Consumo	12 W
Consumo in Standby	1 W