

Outland-x 8x25	
Codice	CK207150
EAN	0050234713405
Marca	CELESTRON
Part number	CB71340
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.044
Volume (cm ³)	1258.6

La Serie dei binocoli Celestron Outland-X è stata progettata per soddisfare le esigenze di ogni appassionato di escursioni all'aria aperta, dagli ornitologi ai cacciatori, ma anche gli appassionati di sport e i viaggiatori. Le ottiche di questi binocoli sono trattate con rivestimenti ottici multi-strato per ottenere un'alta risoluzione ed immagini ad alto contrasto. I prismi sono realizzati in vetro BaK-4 per offrire una maggiore fedeltà dei colori. Il rivestimento in gomma dei binocoli Outland X ne permette un uso rude e inoltre i binocoli sono impermeabili ed esenti da problemi di appannamento interno perché sono riempiti con azoto purificato per permetterne un utilizzo in tutte le condizioni climatiche. Le manopole di messa a fuoco di grandi dimensioni rendono facile e precisa la messa a fuoco e le conchiglie oculari con sollevamento a scatto consentono la regolazione rapida della distanza degli occhi per metterli in grado di inquadrare l'intero campo visivo. Le cinghie sono permanentemente attaccate al binocolo per renderle pronte all'uso. I tappi copri-obiettivo sono attaccati in modo semi-permanente per prevenire il loro smarrimento. La filettatura dell'adattatore per treppiede è inclusa solo nei binocoli da 42 mm della Serie. In conclusione i binocoli Outland X sono dispositivi leggeri e con un design ergonomico per offrire il massimo comfort all'utilizzatore. La serie Outland X è disponibile in quattro modelli e comprende una cinghia larga per il binocolo, una morbida custodia protettiva per il trasporto. Un binocolo

Outland X è uno strumento versatile e dotato di un eccellente valore che lo rende la scelta ideale per tutti le avventure all'aria aperta.

SPECIFICHE

Marca	CELESTRON
-------	-----------

DOTAZIONI

Accessori in Dotazione	Tracolla, Custodia, Panno per Pulizia
Prodotti in Kit	Nessuno

ALTRE CARATTERISTICHE

Adattabilità Treppiedi Standard	No
Colore primario	Nero
Impermeabilità	Si
Regolazione Oculari	Si
Rivestimento	Antiscivolo
Alimentazione	Assente
Visione Notturna	No

MESSA A FUOCO

Campo visivo a 1000m min.	144 m
Minima distanza di messa a fuoco	4 m
Sistema di Messa a Fuoco	Centrale
Campo visivo a 1000m max.	144

OTTICA

Diametro Lenti Anteriori	25 mm
Diametro Pupilla in uscita min.	3,13 mm
Ingrandimento Minimo	8
Stabilizzatore Ottico	No
Tipologia	Binocolo
Ingrandimento Massimo	8
Diametro Pupilla in uscita max.	3,13 mm
Prismi	Tetto

PESI E MISURE

Larghezza	113 mm
Lunghezza	117 mm

Peso	296 g
Profondità	43 mm