



Codice	CK207773
EAN	0065030858403
Marca	STARTECH
Part number	6186755
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.4
Volume (cm <sup>3</sup> )	34200

Lo switch a matrice HDMI 4X4 con Picture-and-Picture (PAP) VS424HDPIP offre la possibilità di combinare senza problemi e distribuire quattro sorgenti audio/video HDMI su quattro diversi display HDMI, con la possibilità aggiuntiva di combinare più immagini sullo stesso display.

Consente di visualizzare l'immagine intera

Lo switch multiplexing split-screen unisce la flessibilità di uno switch a matrice alla scalabilità di una parete video offrendo la libertà di combinare sorgenti video su un singolo display. È inoltre possibile distribuire diverse combinazioni video in modo indipendente attraverso quattro singoli display. Lo switch offre la configurazione a matrice completa supportando tre diverse modalità picture-and-picture per display: Modalità matrice (1x1)/Modalità doppia (2x1)/Modalità quadrupla (4x1) /Modalità TV a parete (1x4).

Consente di controllare l'uscita

L'installazione di uno switch VS424HDPIP in sala riunioni o in un sistema di segnaletica digitale consente di aumentare in modo sostanziale le possibilità di comunicazione. Lo switch a matrice picture-and-picture non solo quadruplica le porte di comunicazione per ciascun display, ma permette anche di regolare le sorgenti video da remoto tramite la rete TCP/IP locale o il telecomando a infrarossi fornito in dotazione.

Consente di aumentare la versatilità dei display

VS421HDPIP è uno switch video flessibile in grado di migliorare qualsiasi applicazione display video. La tecnologia picture-and-picture consente di condividere fino a quattro immagini distinte sullo stesso schermo, riducendo lo spazio di visualizzazione richiesto dal video e consentendo di risparmiare e impedire sprechi sull'acquisto di display aggiuntivi in applicazioni di pubblicità digitale. Per il monitoraggio di sicurezza è possibile combinare quattro sorgenti video in un singolo display per una visualizzazione complessiva migliore e trasmettere questi feed su quattro displays differenti in postazioni diverse. È inoltre possibile ingrandire un singolo feed per una visione ravvicinata senza interrompere i restanti tre schermi. L'occorrenza per il montaggio e' incluso per offrire opzioni di installazione versatili, garantendo un'installazione ordinata e professionale.

VS424HDPIP è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Numero porte LAN	0 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	Si
Stackable	Si
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No

## CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	412 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	250 mm
Altezza	49 mm
Peso	2800 gr

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	36 W

## CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	0 N
Tipo e velocità porte LAN	N/A
Nr. porte Uplink	0

Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No