



Codice	CK208373
EAN	0606449151671
Marca	NETGEAR
Part number	GSM4230P-100EUS
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.11
Volume (cm ³)	19504

- 24-port 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ with 300W PoE budget
- 2-port 10/100/1000BASE-T (RJ45)
- 4-port 1000BASE-X (SFP)
- 60 Gbps non-blocking fabric across 30 ports
- Out-of-band 1G Ethernet management port
- USB-C and RJ45 RS232 console ports and USB-A storage port

- Front black display panel and all ports in the back
- Possible reversed mounting with ports in the front
- Rack-mounting standard brackets
- Longer brackets for recessed mounting (2 inches / 5 cm)
- Threaded hole in front (1xM10) for clamps
- Threaded holes on the bottom (4xM5) for 50x100mm VESA plates

SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	24 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	401 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	24
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Dimensioni tabella MAC	16000
Vlan supportate	4093
Modalità Stacking	No
PoE Budget	300 W
Gestione	Layer 2+
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Stackable	No

Standard PoE supportati	30W
Nr. slot	0
Management ridondata	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	44 mm
Larghezza	440 mm
Peso	4000 gr
Profondità	257 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	<ul style="list-style-type: none"> · M4250-26G4F-PoE+ (GSM4230P) · Power cord(s) · Console USB Type-C and RJ45-DB9 cables · Rackmounting standard brackets · Longer brackets for recessed mounting · Rubber footpads for tabletop installation · Installation guide
Manuali	Link Produttore
Software	Web
Kit e accessori Vari	Staffe per montaggio a Rack
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	24 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	30
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si