


<p>Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GSM4230P-100EUS</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK208373</p>
<p>EAN</p>	<p>0606449151671</p>
<p>Marca</p>	<p>NETGEAR</p>
<p>Part number</p>	<p>6315523</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>6.11</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>19504</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 24-port 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ with 300W PoE budget • 2-port 10/100/1000BASE-T (RJ45) • 4-port 1000BASE-X (SFP) • 60 Gbps non-blocking fabric across 30 ports • Out-of-band 1G Ethernet management port • USB-C and RJ45 RS232 console ports and USB-A storage port 	

- Front black display panel and all ports in the back
- Possible reversed mounting with ports in the front
- Rack-mounting standard brackets
- Longer brackets for recessed mounting (2 inches / 5 cm)
- Threaded hole in front (1xM10) for clamps
- Threaded holes on the bottom (4xM5) for 50x100mm VESA plates

SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Layer 2+
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	24
Vlan supportate	4093
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	300 W
Attacco su barra DIN	No
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	16000
Standard PoE supportati	30W
Nr. slot	0
Management ridondata	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm

Nr. unità rack	1
Profondità	257 mm
Altezza	44 mm
Peso	4000 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	401 W
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	30
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	<ul style="list-style-type: none"> · M4250-26G4F-PoE+ (GSM4230P) · Power cord(s) · Console USB Type-C and RJ45-DB9 cables · Rackmounting standard brackets · Longer brackets for recessed mounting · Rubber footpads for tabletop installation · Installation guide
Software	Web

Manuali	Link Produttore
Kit e accessori Vari	Staffe per montaggio a Rack
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si