



Codice	CK208632
EAN	0065030889667
Marca	STARTECH
Part number	IMC100MSFP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.505
Volume (cm <sup>3</sup> )	36633.67929

Convertitore multimediale per uso industriale che converte la fibra in rame su un endpoint di rete.

Soluzione flessibile per requisiti diversi

Questo convertitore multimediale è dotato di uno slot SFP aperto per qualsiasi SFP standard da utilizzare per la connessione in fibra in entrata e può essere facilmente implementato in ogni

applicazione e con ogni tipo di cavo in fibra. La possibilità di utilizzare l'alimentazione a morsettiera o connettori di alimentazione coassiali con l'adattatore per spina a cilindro consente di cablare il prodotto o di alimentarlo mediante un alimentatore esterno (non incluso), che non richiede un'installazione di tipo professionale. Può essere alimentato a 18-36 V CA o 12-56 V CC per un elevato grado di flessibilità nelle applicazioni, ad esempio in campo automobilistico, ferroviario e dell'energia solare. Sono inclusi gli accessori per il montaggio su guida DIN o a parete.

Per applicazioni di importanza critica

Progettato con un alloggiamento con grado di protezione IP-30, presenta un MTBF superiore a 500.000 ore (Telcordia/Bellcore) a 50 °C e una gamma di temperature d'esercizio compresa da 40 °C a 75 °C per assicurare una maggiore durata. È conforme a vari standard di resistenza a vibrazioni, urti e caduta libera:

- Resistenza alle vibrazioni: EN 60068-2-6
- Resistenza agli urti: EN 60068-2-27
- Resistenza alla caduta libera: EN 60068-2-32

Doppi ingressi di alimentazione

La possibilità di utilizzare l'alimentazione a morsettiera o connettori di alimentazione coassiali con l'adattatore per spina a cilindro consente di cablare il prodotto o di alimentarlo mediante un alimentatore esterno (non incluso), che non richiede un'installazione di tipo professionale

Il prodotto IMC100MSFP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto

tecnico gratuito a vita.

## SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Numero porte LAN	1 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	Si
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No

## CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	59 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	36 mm
Altezza	50 mm
Peso	81,4 gr

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	1,92 W

## CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	1 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No