ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Motherboard ASUS PRIME H510M-A PRIME-H510M-A	
Codice	CK208834
EAN	4711081128465
Marca	ASUS
Part number	PRIME-H510M-A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.905
Volume (cm³)	3935.25

ASUS - PRIME-H510M-A

Scheda madre micro ATX Intel® H510 (LGA 1200) con PCIe 4.0, slot M.2 a 32 Gbps, Intel® 1 Gb Ethernet, DisplayPort, HDMI, D-Sub, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SATA 6 Gbps e connettori AURA Addressable Gen 2

Socket Intel® LGA 1200: Pronto per processori Intel® di 11ª e 10ª generazione

Raffreddamento completo: Dissipatore VRM, dissipatore M.2, dissipatore PCH e Fan Xpert 2

Connettività ultraveloce: PCIe 4.0, slot M.2 32Gbps, Intel® 1 Gb Ethernet e USB 3.2 Gen 1

Aura Sync RGB: connettori Gen 2 indirizzabili a bordo per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con hardware compatibile con Aura Sync

SPECIFICHE	
Tipo	ddr4
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	socket h5 (lga 1200)
Connettore video	1 x hdmi

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI
Chipset	Intel H510
CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	1
PCI-Express 16x	0
PCI-Express 1x	0
Ps/2	1
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	0
Modello scheda audio	Not Integrated
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente

GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	Intel® di 11ª e 10ª generazione
Famiglia processore	Intel
Socket	Socket H5 (LGA 1200)
GENERALE	
Dotazione Hardware	ND
MEMORIA	
Dual Channel	No
Espansione max	0 GB
Frequenza max	3200 MHz
Numero Slot	2
Tipo Moduli	DDR4
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
CONTROLLER	
LAN	Non presente
Raid	Non Presente