

Motherboard ASUS PRIME H510M-D PRIME-H510M-D



Codice	CK208835
EAN	4711081127468
Marca	ASUS
Part number	PRIME-H510M-D
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.84
Volume (cm ³)	4008.125

ASUS - PRIME H510M-D

Scheda madre Intel® H510 (LGA 1200) micro ATX con PCIe 4.0, slot M.2 a 32 Gbps, Intel® 1 Gb Ethernet, HDMI, D-Sub, USB 3.2 Gen 1 tipo-A, SATA 6 Gbps, porta COM, header LPT, e intestazione RGB

Socket Intel® LGA 1200: pronto per processori Intel® di 11a e 10a generazione

Connettività ultraveloce: PCIe 4.0, slot M.2 a 32 Gbps, Intel® 1 Gb Ethernet e USB 3.2 Gen 1

Raffreddamento completo: dissipatore di calore PCH e Fan Xpert

5X Protection III: protezioni hardware multiple per una protezione a 360 gradi

SPECIFICHE

Tipo	ddr4
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	socket h5 (lga 1200)
Connettore video	1 x hdmi

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	1 x HDMI
Alimentazione	24-pin ATX V

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	1
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	1
USB 3.0 - retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	2
PCI	1
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	0
Audio	1
Ps/2	1

PROCESSORE

Socket	Socket H5 (LGA 1200)
Famiglia processore	Intel
CPU compatibili	Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core Processors & 10th Gen Intel® Core, Pentium® Gold and Celeron® Processors*

CONTROLLER	
Raid	Non Presente
LAN	Non presente
VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek ALC 897
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR4
Espansione max	64 GB
Frequenza max	3200 MHz
Numero Slot	2
Dual Channel	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	ND
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX