ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre ZEBRA DS3608 2D, SR, RUGGED, KIT CON CAVO USB INCLUSO DS3608SR3U4600V	
Codice	CK209241
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS3608SR3U4600V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.68
Volume (cm³)	10395

PRESTAZIONI INARRESTABILI NELLA CATTURA DI CODICI A BARRE 1D/2D A DISTANZA STANDARDGli scanner 1D/2D DS3608-SR con cavo e DS3678-SR cordless, appartenenti alla famiglia di scanner ultra robusti Serie 3600 di Zebra, sono praticamente indistruttibili e offrono prestazioni eccezionali negli ambienti di lavoro più impegnativi il magazzino e la linea di produzione. Progettati per catturare praticamente qualsiasi codice a barre da una posizione di quasi contatto fino a 1 metro e mezzo di distanza, questi scanner sono ricchi di funzioni che assicurano prestazioni ininterrotte, un'affidabilità superiore e una gestibilità senza pari. Il risultato? Scansioni affidabili, rapide e accurate, in grado di fare la differenza in termini qualità dei prodotti e del servizio di assistenza offerto ai clienti.
PRESTAZIONI ECCEZIONALICon questo prodotto avrete la garanzia di prestazioni di scansione senza pari. Gli operatori saranno in grado di catturare codici a barre 1D o 2D, digitali o stampati, in qualsiasi condizione, alla massima velocità possibile, con la semplice pressione del grilletto di scansione. Inoltre, con un raggio operativo del 30% superiore a quello dei dispositivi della concorrenza, è possibile catturare anche i codici a barre più lontani. Non importa se i codici sono coperti da cellofan o danneggiati, sporchi o stampati male questo scanner intelligente è in grado di catturarli ugualmente.

DESIGN ULTRA ROBUSTO

L'ambiente di produzione è estremamente duro e i costi associati a tempi di inattività non programmati possono arrivare alle stelle. È per questo che abbiamo creato una nuova categoria di prodotto: lo scanner ultra robusto. I modelli con cavo e cordless sono i soli scanner di questa categoria a prova di polvere e spruzzi, con una classe di protezione IP67 e una culla stagna IP65, per una soluzione cordless completa e ultra robusta.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI	
Altezza massima	165 mm
Larghezza massima	98 mm
Peso	162 gr
Profondità massima	67 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	CAVO USB INCLUSO
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	134 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP42

SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB