

<p>Lettore codici a barre ZEBRA DS3608 2D, SR, RUGGED, KIT CON CAVO USB INCLUSO DS3608SR3U4600V</p>	
Codice	CK209241
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS3608SR3U4600V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.431
Volume (cm <sup>3</sup> )	10395
<p><b>PRESTAZIONI INARRESTABILI NELLA CATTURA DI CODICI A BARRE 1D/2D A DISTANZA STANDARD</b> Gli scanner 1D/2D DS3608-SR con cavo e DS3678-SR cordless, appartenenti alla famiglia di scanner ultra robusti Serie 3600 di Zebra, sono praticamente indistruttibili e offrono prestazioni eccezionali negli ambienti di lavoro più impegnativi il magazzino e la linea di produzione. Progettati per catturare praticamente qualsiasi codice a barre da una posizione di quasi contatto fino a 1 metro e mezzo di distanza, questi scanner sono ricchi di funzioni che assicurano prestazioni ininterrotte, un'affidabilità superiore e una gestibilità senza pari. Il risultato? Scansioni affidabili, rapide e accurate, in grado di fare la differenza in termini qualità dei prodotti e del servizio di assistenza offerto ai clienti.</p> <p><b>PRESTAZIONI ECCEZIONALI</b> Con questo prodotto avrete la garanzia di prestazioni di scansione senza pari. Gli operatori saranno in grado di catturare codici a barre 1D o 2D, digitali o stampati, in qualsiasi condizione, alla massima velocità possibile, con la semplice pressione del grilletto di scansione. Inoltre, con un raggio operativo del 30% superiore a quello dei dispositivi della concorrenza, è possibile catturare anche i codici a barre più lontani. Non importa se i codici sono coperti da cellofan o danneggiati, sporchi o stampati male questo scanner intelligente è in grado di catturarli ugualmente.</p>	

## DESIGN ULTRA ROBUSTO

L'ambiente di produzione è estremamente duro e i costi associati a tempi di inattività non programmati possono arrivare alle stelle. È per questo che abbiamo creato una nuova categoria di prodotto: lo scanner ultra robusto. I modelli con cavo e cordless sono i soli scanner di questa categoria a prova di polvere e spruzzi, con una classe di protezione IP67 e una culla stagna IP65, per una soluzione cordless completa e ultra robusta.

### SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

### DIMENSIONI

Altezza massima	165 mm
Larghezza massima	98 mm
Peso	162 gr
Profondità massima	67 mm

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	CAVO USB INCLUSO
Stand	No

### HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

### GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

### DECODING

Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	134 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager

### CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP42
----	------

<b>SOLUZIONI</b>	
Auto-ID	Si
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB