

15 open frame monitor capacitivo	
Codice	CK209267
EAN	8712581772895
Marca	PHILIPS
Part number	152B1TFL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.416
Volume (cm <sup>3</sup> )	19168.2
Display interattivo luminoso con SmoothTouch	
Il monitor touch di Philips con open frame offre una flessibilità ottimale per il montaggio. Design robusto a tutto schermo, resistente all'acqua e alla polvere, che si adatta alle tue esigenze. Le eccezionali prestazioni di luminosità e il display antiriflesso offrono una nitidezza incredibile delle immagini.	
<b>Brillante display interattivo</b>	
Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida	
La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere	
Rivestimento antiriflesso (AG) per ridurre le interferenze visive	
SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili	
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi	
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free	
Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta	

## Facilità d'uso

HDMI assicura una connettività digitale universale

Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini

Montaggio VESA per la massima flessibilità

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	15"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor senza base. Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B,cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	180 °
Alimentatore	Esterno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No
Wi-Fi	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	15 "
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1024 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	4:3
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	450 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,3 mm
Angolo di visione orizzontale	160 °
Angolo di visione verticale	150 °

Contrasto standard	800 :1
Risoluzione massima verticale	768 px
Contrasto dinamico	5000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	Si
Antiriflesso	Si
HDR	No
Risoluzione video	HD
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
<b>CONNESIONI</b>	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	2
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,3 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	28,6 cm
Larghezza	35 cm
Profondità	4,9 cm
Peso	3,42 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No
Videosorveglianza	Si

Mondo Educational	Si
Medicale	No