ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

15 open frame monitor capacitivo	
Codice	CK209267
EAN	8712581772895
Marca	PHILIPS
Part number	152B1TFL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.416
Volume (cm³)	19168.2

Display interattivo luminoso con SmoothTouch

Il monitor touch di Philips con open frame offre una flessibilità ottimale per il montaggio. Design robusto a tutto schermo, resistente all'acqua e alla polvere, che si adatta alle tue esigenze. Le eccellenti prestazioni di luminosità e il display antiriflesso offrono una nitidezza incredibile delle immagini.

Brillante display interattivo
Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida
La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere
Rivestimento antiriflesso (AG) per ridurre le interferenze visive
SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Facilità d'uso
HDMI assicura una connettività digitale universale
Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini
Montaggio VESA per la massima flessibilità

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	15"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor senza base. Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B,cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	180 °
Alimentatore	Esterno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No
Wi-Fi	No
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	15 "
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1024 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	4:3
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	450 cd/m²
Dot pitch	0,3 mm
Angolo di visione orizzontale	160 °
Angolo di visione verticale	150 °

Contrasto standard	800 :1
Risoluzione massima verticale	768 px
Contrasto dinamico	5000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	Si
Antiriflesso	Si
HDR	No
Risoluzione video	HD
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	2
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
DIMENSIONI	
Altezza	28,6 cm
Larghezza	35 cm
Profondità	4,9 cm
Peso	3,42 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No
Videosorveglianza	Si

Mondo Educational	Si
Medicale	No