


<p>Open frame monitor capacitivo a 10 punti. 17</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK209268</p>
<p>EAN</p>	<p>8712581772918</p>
<p>Marca</p>	<p>PHILIPS</p>
<p>Part number</p>	<p>172B1TFL/00</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>6.432</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>21204</p>
<p>Display interattivo luminoso con SmoothTouchII monitor touch di Philips con open frame offre una flessibilità ottimale per il montaggio. Design robusto a tutto schermo, resistente all'acqua e alla polvere, che si adatta alle tue esigenze. Le eccellenti prestazioni di luminosità e il display antiriflesso offrono una nitidezza incredibile delle immagini. Brillante display interattivo Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere Rivestimento antiriflesso (AG) per ridurre le interferenze visive SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta Facilità d'uso HDMI assicura una connettività digitale universale Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini Montaggio VESA per la massima flessibilità</p>	

SPECIFICHE	
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	17"
Tipo	monitor

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor senza base. Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B,cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	180 °
Alimentatore	Esterno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No
Wi-Fi	No

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	17 "
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1280 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	5:4
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	400 cd/m ²
Dot pitch	0,264 mm
Angolo di visione orizzontale	160 °
Angolo di visione verticale	140 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1024 px
Contrasto dinamico	5000000 :1
Monitor Curvo	No

Touch Screen	Si
Antiriflesso	Si
HDR	No
Risoluzione video	HD
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	2
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,4 W
DIMENSIONI	
Altezza	32,9 cm
Larghezza	38,3 cm
Profondità	4,9 cm
Peso	4,3 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No
Videosorveglianza	Si
Mondo Educational	Si
Medicale	No