



Codice	CK209274
EAN	8712581772352
Marca	PHILIPS
Part number	6315062
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.06
Volume (cm ³)	34455.375

Display interattivo luminoso con SmoothTouchUn touchscreen resistente e antiriflesso per un utilizzo flessibile, con un piedistallo inclinabile in base alle tue esigenze. La tecnologia AIT (Advanced In-Cell Touch) assicura un design più sottile, una sensibilità tattile superiore per una risposta rapida e una visibilità eccezionale e più nitida. Display interattivo brillante Display SmoothTouch per una risposta al tocco naturale e fluida Display 16:9 Full HD per immagini nitide e dettagliate SmartContrast per dettagli neri intensi Modalità LowBlue per una produttività senza problemi Meno affaticamento degli occhi con la tecnologia Flicker-free Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta Facile da sperimentare L' HDMI garantisce la connettività digitale universale Connessione DisplayPort per il massimo delle immagini SmartStand con angoli regolabili, aumenta la produttività Il montaggio VESA consente flessibilità

SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	23,8"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	23,8 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	Si
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	250 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1080 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0,274 mm
Frequenza massima	75 Hz
HDR	No
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	5000000 :1
Risoluzione video	Full HD (FHD)
Tempo operativo	24/7

GENERALE	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	No
Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Piano girevole	No
Inclinazione range (da)	-5 °

Inclinazione range (a)	90 °
Colore secondario	Nero
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	184 mm
Contenuto della confezione	Monitor con base. Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	No
Video-Wall	No
Posizionamento Outdoor	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	3
Nr. porte Ethernet	0
Tipi connessione	USB 3.2 x 3 (1 con ricarica rapida) - La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
DIMENSIONI	
Larghezza	54 cm
Altezza	32,3 cm
Profondità	5,1 cm
Peso	3,34 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	70000 h
Potenza assorbita	0,3 W
Potenza assorbita in esercizio	9,8 W
REQUISITI SISTEMA	

Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No
Mondo Educational	Si
Videosorveglianza	Si