

<b>23.8" USB-C Docking Monitor IPS FHD</b>	
Codice	CK209275
EAN	8712581771096
Marca	PHILIPS
Part number	243B1JH
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.265
Volume (cm <sup>3</sup> )	46620
<b>Collegamenti più semplici con sistema docking USB ibrido</b>	
Questo monitor Philips offre una potenza di 100 W e rappresenta una semplice soluzione docking per laptop. Il cavo USB con connettori di tipo C e A offre funzioni video, Ethernet, di ricarica e DisplayLink. La webcam Windows Hello garantisce una maggiore sicurezza.	
<b>Cavo singolo per docking USB</b> Il sistema docking USB integrato semplifica i collegamenti Un singolo cavo USB con due connettori riduce ulteriormente l'ingombro Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor USB-A con DisplayLink per la compatibilità con i laptop esistenti Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati	
<b>Prestazioni eccellenti</b> Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi	

Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello  
Uscita DisplayPort per il collegamento di monitor aggiuntivi

Progettato per essere sostenibile

Progettato per soddisfare gli standard ambientali

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	23,8"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor con supporto; Cavo HDMI, cavo DP, cavo USB-C/A Y, cavo di uscita CC, cavo di alimentazione</li></ul>
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Esterno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,27 mm

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W
<b>CONNESIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,35 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	50,1 cm
Larghezza	54 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	4,88 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No

Medicale

No