

27 ips usb-c docking station qhd	
Codice	CK209276
EAN	8712581771119
Marca	PHILIPS
Part number	6245299
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.69
Volume (cm ³)	65379
Collegamenti più semplici con sistema docking USB ibrido	
Questo monitor Philips offre una potenza di 100 W e rappresenta una semplice soluzione docking per laptop. Il cavo USB con connettori di tipo C e A offre funzioni video, Ethernet, di ricarica e DisplayLink. La webcam Windows Hello garantisce una maggiore sicurezza.	
Cavo singolo per docking USB Il sistema docking USB integrato semplifica i collegamenti Un singolo cavo USB con due connettori riduce ulteriormente l'ingombro Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor USB-A con DisplayLink per la compatibilità con i laptop esistenti Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati	
Prestazioni eccellenti Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi	

Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello
Uscita DisplayPort per il collegamento di monitor aggiuntivi

Progettato per essere sostenibile

Progettato per soddisfare gli standard ambientali

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none">• Monitor con supporto; Cavo HDMI, cavo DP, cavo USB-C/A Y, cavo di uscita CC, cavo di alimentazione.Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,23 mm

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	No
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W
CONNESIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
DIMENSIONI	
Altezza	53,7 cm
Larghezza	61,3 cm
Profondità	22,5 cm
Peso	7,38 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	

Gaming	No
Medicale	No