

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Scanner per documenti e immagini A4</b><br/> <b>1.200 dpi EPSON Epson BM Biz</b><br/> <b>Scanner Valu B11B262401</b></p> |  |
| Codice   | CK211174   |
| EAN  | 8715946685946  |
| Marca  | EPSON  |
| Part number  | 6290300  |
| Storage unit   | N  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 4.565  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 26006.25   |

WorkForce DS-770II - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal  
 Scanner sheet-feeder compatto con funzionalità intelligenti e innovative per acquisire grandi quantità di documenti in modo rapido ed efficiente.

- Modalità Slow per documenti delicati
- Nessun inceppamento per fogli doppi
- Kit opzionale con scanner piano

Grazie a una gestione efficace dei supporti e a funzioni innovative e intelligenti che garantiscono un elevato livello di integrità dei dati, lo scanner WorkForce DS-770II consente un'integrazione semplice ed efficiente nel flusso di lavoro aziendale. Con un alimentatore automatico di documenti da 100 pagine e una capacità di scansione fino a 45 ppm/90 ipm, questo scanner offre una serie di opzioni di gestione dei supporti che consentono di acquisire, indicizzare, archiviare e condividere rapidamente i documenti aziendali

## SPECIFICHE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tipo                    | scanner per documenti e immagini |
| Formato                 | A4                               |
| Risoluzione             | 1.200 dpi                        |
| Marca                   | EPSON                            |
| Scheda di rete          | non presente                     |
| Fronte/Retro automatico | sì                               |
| Modalità scansione      | rotativa                         |

## GESTIONE MEDIA

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ADF compreso                      | sì  |
| Formati carta gestiti             | A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Letter, Cartolina, Biglietti |
| Scansione di negativi/diapositive | No visita, Biglietti plastificati, Legal, Executive, A3 con funzione di stitching   |
| Tipi di supporti                  | 0   |
| Fronte retro                      | Si  |
| PDF                               | Si  |

## DIMENSIONI E PESO

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 176 mm |
| Larghezza  | 296 mm |
| Peso       | 3,7 kg |
| Profondità | 169 mm |

## REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Potenza assorbita in esercizio | 12 W      |
| Tensione di alimentazione      | 100-240 V |

## SOFTWARE

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Drivers inclusi                  | XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 e versioni successive, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server |
| requisiti minimi sistema Windows | 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition   |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Compatibile Windows Vista | Si |
| Compatibile Windows Xp    | Si |
| Compatibile Windows 2000  | Si |
| Compatibile Mac           | Si |
| Compatibile Linux         | Si |
| Compatibile Windows 7     | Si |
| Compatibile Windows 8     | Si |
| Compatibile Windows 10    | Si |

#### FORMATI SCANSIONE

|  |   |
|--|---|
| Altri formati scansione                | JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su PDF con funzione di ricerca, Scansione su PDF protetto, PDF/A |
| BMP                                    | No  |
| Tiff                                   | Si  |
| GIF                                    | No  |
| Jpeg                                   | Si  |
| HTM                                    | Si  |
| RTF                                    | Si  |
| Dimensione massima di scansione Orizz. | 5,08 cm   |
| Dimensione massima di scansione Vert   | 21,5 cm   |
| PNG                                    | No  |

#### SISTEMA SCANSIONE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tipo sorgente luminosa / lampada | Tecnologia ReadyScan LED |
| Elemento di scansione            | LED                      |
| Formato massimo scansione        | A4                       |
| Profondità di grigio             | 0 bit                    |
| Profondità di grigio esterna     | 0 bit                    |
| Profondità colore                | 30 bit                   |
| Profondità colore esterna        | 24 bit                   |
| Modalità di scansione            | Rotativa                 |

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

|  |  |
|--|--|
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione -25° C - 60° C °C  |
| Intervallo umidità di funzionamento        | Funzionamento 15% - 80%, Archiviazione 15% - 85% %   |
| Rumorosità                                 | 0 dB   |
| <b>CONNELLITIVITÀ</b>                      |  |
| Nr. porte usb 2.0                          | 1  |
| Scheda di rete                             | Non presente   |
| Altro                                      | USB 3.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-WX/10Base-T) (opzionale)   |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>            |  |
| Software incluso                           | Driver e altri programmi (CD), Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Cavo USB, Documento di garanzia   |
| Cavo Usb                                   | Si   |
| Cavo rete                                  | No   |
| <b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>               |  |
| Velocità scansione b&n                     | 0 sec  |
| Velocità scansione colori                  | 0 sec  |
| Risoluzione Ottica Orizzontale             | 1200 dpi   |
| Risoluzione Ottica Verticale               | 0 dpi  |
| Risoluzione Interpolata Orizzontale        | 0 dpi  |
| Risoluzione interpolata verticale          | 0 dpi  |
| Scansione foto                             | Si   |
| Altre caratteristiche performance          | RGB colour dropout / enhance, Advanced Colour Dropout / Enhance, Salto pagine vuote, Stitching A3, Rimozione dei fori, Elaborazione avanzata delle immagini, Correzione automatica inclinazione immagine, Riconoscimento automatico di documenti multipagina, Ottimizzazione colore RGB, Output immagine doppia (solo Windows), Rotazione immagine automatica, Ottimizzazione testo, Miglioramento contorni, Maschera di sfocatura, Eliminazione retinatura, Creazione |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Velocità scans. pellicola - 35mm | 0 sec          |
| Scansione Microfilm              | No             |
| Ciclo operativo/duty cycle       | 7000 pages/day |
| <b>CERTIFICAZIONI</b>            |                |
| Certificazione EPA Energy Star   | No             |
| Certificazione CE                | Si             |
| Certificazione TUV GS            | No             |
| Altre certificazioni             | nessuna        |
| <b>SOLUZIONI</b>                 |                |
| Scuola Digitale                  | Generico       |
| Office                           | Si             |