



Codice	CK211552
EAN	4718937614271
Marca	ZYXEL
Part number	XGS125012ZZ0101
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.315
Volume (cm ³)	4464

Fai tutto più velocemente a 10 Gb

Lo switch XGS1210-12 è dotato di due porte di uplink SFP+ da 10 Gigabit, due porte da 2,5 Gigabit e otto porte Ethernet da 1 Gigabit.

Collega gli access point 802.11ac o 802.11ax alle porte da 2,5 Gigabit per una vera trasmissione dati wireless alla massima velocità.

Trasmettete i vostri dati rapidamente ai dispositivi client dalla vostra NAS o da altre reti core essenziali per la vostra attività con SPF+ a 10 Gigabit.

Potete dare delle priorità, limitare e/o proteggere il vostro traffico di rete grazie alla GUI web integrata. Progettato specificamente per clienti che desiderano una gestione semplice della rete per la loro casa o l'ufficio.

Accelerazione a 10 Gb per tutti

Lo switch XGS1210-12 offre due porte SFP+ compatibili con 10 GbE che consentono velocità di trasmissione più elevate e permettono ai clienti di passare istantaneamente a un ambiente di rete ibrido ad alta velocità ad un prezzo conveniente.

Easy Web Management

Lo switch XGS1210-12 è dotato di un'interfaccia di facile utilizzo via web che vi guida attraverso la configurazione e la gestione in modo rapido.

Vi guida anche nella configurazione dei backup e degli aggiornamenti del firmware, assicurandovi che la vostra rete funzioni in modo affidabile, in modo che possiate occuparvi della vostra attività in tutta tranquillità.

SPECIFICHE

Marca	ZYXEL
Numero porte LAN	10 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0

Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	250 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	104 mm
Altezza	27 mm
Peso	768 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	0 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	10 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	12
Altre informazioni sulla connettività	8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet port with metal shielding 2 x RJ-45 100/1000/2500 Mbps Ethernet port with metal shielding 2 x SFP+ Hardware reset button
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Power Adapter
Manuali	Quick Start Guide