

<b>Zd421d 203dpi usb ethernet btle</b>	
<b>Codice</b>	CK211609
<b>Descrizione</b>	stampante termica ZD421D
<b>EAN</b>	
<b>Marca</b>	ZEBRA
<b>Part number</b>	ZD4A042-D0EE00E
<b>Storage unit</b>	N
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	2.95
<b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>	15939
<p>Le stampanti ZD421 aggiungono ancora più funzionalità e opzioni di sicurezza, per tutte le vostre necessità di oggi e di domani - La ZD421 offre nuove funzionalità avanzate che la inseriscono in una categoria a sé. Include una nuova interfaccia utente ancora più intuitiva, una potente architettura e un kit wireless aggiornabile sul campo. Inoltre, presenta una nuova guida supporti e meccanismi di gestione dei supporti progettati per semplificare al massimo l'utilizzo quotidiano. Integrate la ZD421 nella vostra rete cablata o wireless oppure collegatela direttamente a qualsiasi PC. La dotazione standard di ogni ZD421 comprende la connettività USB e USB host, con la possibilità di aggiungere interfacce opzionali quali Ethernet, seriale, dual wireless radio con Wi-Fi veloce 802.11ac e Bluetooth 4.1. Stampate da qualsiasi dispositivo Windows®, Android o iOS. Impostate per l'uso la vostra ZD421 con l'app Zebra di configurazione stampante per dispositivi mobili tramite una connessione BLE (Bluetooth Low Energy). Usate il tag Print Touch (NFC) integrato per connettervi e stampare con un semplice tocco.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ZEBRA

HARDWARE	
Posizionamento	Desktop Printer
Schermo LCD	No
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	150,7 mm
Larghezza	177,5 mm
Peso	1,35 kg
Profondità	220,8 mm
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
SOFTWARE	
Linguaggio di programmazione	ZPL - EPL
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Lunghezza massima di stampa	991 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e EAN con estensioni di 2/5 cifre, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, LOGMARS, MSI, Codabar e Planet Code, Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Velocità di stampa	152 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot

larghezza massima di stampa	104 mm
Verificatore barcode a bordo	No
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si