


Multifunzione laser b/n A4 LEXMARK MX431ADN	
Codice	CK211908
Descrizione	Multifunzione laser b/n A4 MX431ADN
EAN	0734646695695
Marca	LEXMARK
Part number	29S0210
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.495
Volume (cm ³)	74141
<p>Lexmark MX431adn offre una velocità output fino a 40 pagine al minuto, oltre a funzioni di acquisizione automatica fronte/retro, copia, fax e la praticità di un touch screen.</p>	

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	42 ppm
Marca	LEXMARK
Formato massimo di stampa	a4

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser standard
CONNETTIVITÀ	
Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	sì
GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	9000 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta vassoio 3	250 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	75 gr/mq
Max grammatura carta	75 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Numero fogli ADF	50
Capacità carta ingresso max	250 sheets
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	42 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,9 sec
Durata MAX toner B/N	3000 pages at 5%
Duty cycle mensile	80000 pages
SCANSIONE	

Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	opzionale
Scansione a PC	opzionale
Velocità scansione b/n	42 ppm
Velocità scansione colore	42 ppm
FAX	
Invio fax via PC	sì
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	No
PCL 5	No
PostScript livello 3	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	No
Compatibile Linux	Si
FUNZIONI	
Fax	sì
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	41,1 cm
Profondità	36,6 cm
Altezza	33,9 cm
Peso	12,8 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	53 dB
Certificazione Energy Star	Si

COPIA	
Risoluzione copia	1200x2400
Tempo uscita prima copia b/n	4,9 sec
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	3000
Cavo di rete	Si
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	Si
Cd software	Si
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
B5	No
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	Si
Tiff	Si
GIF	Si
BMP	Si
RTF	Si
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	0,47 W