

ClickUfficio srl Via di San Saba, 12 00153 Roma Telephone: 800.206.999 E-mail: info@clickufficio.it

TANDBERG Tandberg RDX External drive, black, USB3+ interfac 8782-RDX



Codice	CK213015
EAN	7050771087826
Marca	TANDBERG
Part number	8782-RDX
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.015
Volume (cm³)	3918.75

Tandberg RDX External drive, black, USB3+ interface

(No software included)

SPECIFICHE	
Marca	TANDBERG

SPECIFICHE TECNICHE	
Tecnologia	RDX

black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio 5° / 40°  Rumorosità 0 dB  Consumo Min 0 W  Consumo Max 0 W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza 0 cm  Profondità 0 cm  Colore Primario Nero  Peso 1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge			
Numero Supporti Inclusi Capacità Totale Supporti Inclusi Supporti Compatibili Tempo Minimo Accesso Dati Lettura Tempo Minimo Accesso Dati Scrittura Latenza O ms Velocità Max Tempo di avvio O s MTBF (Mean Time Between Failures) Buffer O MB Rapporto di compressione Dati Altre Caratteristiche USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO Condizioni di esercizio S° / 40° Rumorosità O dB Consumo Min O W Consumo Max O W CARATTERISTICHE FISICHE Altezza O cm Profondità O cm Colore Primario Nero Peso 1 Kg GENERALE Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Tipologia	Esterno	
Capacità Totale Supporti Inclusi  Supporti Compatibili  Tempo Minimo Accesso Dati Lettura  O ms  Tempo Minimo Accesso Dati Lettura  O ms  Scrittura  Latenza  O ms  Velocità Max  Tempo di avvio  MTBF (Mean Time Between Failures)  Buffer  O MB  Rapporto di compressione Dati  Altre Caratteristiche  USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio  S° / 40°  Rumorosità  O dB  Consumo Min  O W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza  O cm  Profondità  O cm  Colore Primario  Peso  1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Interfaccia	USB	
Supporti Compatibilii Tempo Minimo Accesso Dati Lettura 0 ms Tempo Minimo Accesso Dati 0 ms Scrittura Latenza 0 ms Velocità Max 260 MB/s Tempo di avvio 0 s MTBF (Mean Time Between Failures) Buffer 0 MB Rapporto di compressione Dati 0 :1 Altre Caratteristiche USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO Condizioni di esercizio 5° / 40° Rumorosità 0 dB Consumo Min 0 W Consumo Max 0 W  CARATTERISTICHE FISICHE Altezza 0 c m Profondità 0 cm Colore Primario Nero Peso 1 Kg GENERALE Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Numero Supporti Inclusi	0	
Tempo Minimo Accesso Dati Lettura  Tempo Minimo Accesso Dati Scrittura  Latenza  0 ms  Velocità Max  260 MB/s  Tempo di avvio  0 s  MTBF (Mean Time Between Failures)  Buffer  0 MB  Rapporto di compressione Dati  Altre Caratteristiche  USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio  5° / 40°  Rumorosità  0 dB  Consumo Min  0 W  Consumo Max  0 W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza  0 cm  Profondità  0 cm  Colore Primario  Nero  Peso  1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Capacità Totale Supporti Inclusi	0 GB	
Tempo Minimo Accesso Dati Scrittura  Latenza  0 ms  Velocità Max  260 MB/s  Tempo di avvio  0 s  MTBF (Mean Time Between Failures)  Buffer  0 MB  Rapporto di compressione Dati  Altre Caratteristiche  USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio  5° / 40°  Rumorosità  0 dB  Consumo Min  0 W  Caratteristiche FISICHE  Altezza  0 cm  Profondità  0 cm  Colore Primario  Nero  Peso  1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Supporti Compatibili	RDX tutte le capacità	
Scrittura  Latenza  O ms  Velocità Max  Zeo MB/s  Tempo di avvio  O s  MTBF (Mean Time Between Failures)  Buffer  O MB  Rapporto di compressione Dati  Altre Caratteristiche  USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio  5° / 40°  Rumorosità  O dB  Consumo Min  O W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza  O cm  Profondità  O cm  Colore Primario  Nero  Peso  1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Tempo Minimo Accesso Dati Lettura	0 ms	
Velocità Max  Tempo di avvio  Describinations  Tempo di avvio  O s  MTBF (Mean Time Between Failures)  Buffer  O MB  Rapporto di compressione Dati  Altre Caratteristiche  USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio  5° / 40°  Rumorosità  O dB  Consumo Min  O W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza  O cm  Profondità  O cm  Colore Primario  Peso  1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge		0 ms	
Tempo di avvio  Tempo di avvio  MTBF (Mean Time Between Failures)  Buffer  0 MB  Rapporto di compressione Dati  Altre Caratteristiche  USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio  5° / 40°  Rumorosità  0 dB  Consumo Min  0 W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza  0 cm  Profondità  0 cm  Colore Primario  Nero  Peso  1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Latenza	0 ms	
MTBF (Mean Time Between Failures)  Buffer 0 MB  Rapporto di compressione Dati 0 :1  Altre Caratteristiche USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio 5° / 40°  Rumorosità 0 dB  Consumo Min 0 W  Consumo Max 0 W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza 0 cm  Larghezza 0 cm  Profondità 0 cm  Colore Primario Nero  Peso 1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Velocità Max	260 MB/s	
Failures)  Buffer 0 MB  Rapporto di compressione Dati 0 :1  Altre Caratteristiche USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio 5° / 40°  Rumorosità 0 dB  Consumo Min 0 W  Consumo Max 0 W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza 0 cm  Larghezza 0 cm  Profondità 0 cm  Colore Primario Nero  Peso 1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Tempo di avvio	0 s	
Rapporto di compressione Dati 0 :1  Altre Caratteristiche USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio 5° / 40°  Rumorosità 0 dB  Consumo Min 0 W  Consumo Max 0 W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza 0 cm  Profondità 0 cm  Colore Primario Nero  Peso 1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge		0 h	
Altre Caratteristiche  USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio  S° / 40°  Rumorosità  0 dB  Consumo Min  0 W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza  0 cm  Profondità  0 cm  Colore Primario  Peso  1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Buffer	0 MB	
black, USB3+ interface (No software included)  REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO  Condizioni di esercizio 5° / 40°  Rumorosità 0 dB  Consumo Min 0 W  Consumo Max 0 W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza 0 cm  Profondità 0 cm  Colore Primario Nero  Peso 1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Rapporto di compressione Dati	0 :1	
Condizioni di esercizio  Rumorosità  0 dB  Consumo Min  0 W  Consumo Max  0 W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza  0 cm  Larghezza  0 cm  Profondità  0 cm  Colore Primario  Nero  Peso  1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Altre Caratteristiche	USB 3+ autoalimentato - Tandberg RDX External drive, black, USB3+ interface (No software included)	
Rumorosità 0 dB  Consumo Min 0 W  Consumo Max 0 W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza 0 cm  Larghezza 0 cm  Profondità 0 cm  Colore Primario Nero  Peso 1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	REQUISITI AMBIENTALI E CONSUMO ENERGETICO		
Consumo Min  Consumo Max  0 W  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza  0 cm  Larghezza  0 cm  Profondità  0 cm  Colore Primario  Peso  1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Condizioni di esercizio	5° / 40°	
Consumo Max  CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza  Altezza  O cm  Larghezza  O cm  Profondità  O cm  Colore Primario  Peso  1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Rumorosità	0 dB	
CARATTERISTICHE FISICHE  Altezza 0 cm  Larghezza 0 cm  Profondità 0 cm  Colore Primario Nero  Peso 1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Consumo Min	0 W	
Altezza 0 cm  Larghezza 0 cm  Profondità 0 cm  Colore Primario Nero  Peso 1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Consumo Max	0 W	
Larghezza 0 cm  Profondità 0 cm  Colore Primario Nero  Peso 1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	CARATTERISTICHE FISICHE		
Profondità 0 cm  Colore Primario Nero  Peso 1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Altezza	0 cm	
Colore Primario  Peso  1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Larghezza	0 cm	
Peso 1 Kg  GENERALE  Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Profondità	0 cm	
GENERALE  Contenuto della Confezione  Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Colore Primario	Nero	
Contenuto della Confezione Includes data cable, quickstart guide, no cartridge	Peso	1 Kg	
	GENERALE		
	Contenuto della Confezione	Includes data cable, quickstart guide, no cartridge included	