

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| Multifunzione laser a colori a4 XEROX VERSALINK C605V XM C605V_XM | |  | |
| Codice | CK213544 | | |
| EAN | 0095205848052 | | |
| Marca | XEROX | | |
| Part number | C605V_XM | | |
| Storage unit | | | |
| Unità di vendita | Cadauno | | |
| Confezione | 1 | | |
| Imballaggio | 1 | | |
| Peso (kg) | 44 | | |
| Volume (cm³) | 302412 | | |
| Multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605 - Assistente intelligente per l'ufficio con tecnologia Xerox® ConnectKey® - Multifunzione a colori con supporto per formati Letter-Legal/A4 - Copia, stampa, scansione, fax, e-mail e cloud - Ideale per gruppi di lavoro da 10 a 20 utenti - La nuova definizione di prestazioni eccezionali, affidabilità imbattibile e qualità di stampa superiore - Facile da personalizzare e utilizzabile con cloud, dispositivi mobili e app | | | |

| SPECIFICHE | |
|--------------------|--------|
| Velocità di stampa | 53 ppm |
| Marca | XEROX |

| | |
|---------------------------|----|
| Formato massimo di stampa | a4 |
| Fronte/Retro automatico | si |

| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|--|-------------|
| Altezza | 78,9 cm |
| Larghezza | 65,5 cm |
| Peso | 44 kg |
| Profondità | 59,4 cm |
| GESTIONE MEDIA | |
| Capacità carta vassoio 1 | 150 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 550 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 700 sheets |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Max grammatura carta | 0 gr/mq |
| Min grammatura carta | 0 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 4 |
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Numero fogli ADF | 100 |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Copri-lastra | no |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 3250 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 700 sheets |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in stampa | 0 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 0 W |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | Si |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Durata MAX toner B/N | 6000 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 120000 pages |
| Velocità di stampa b/n A4 | 53 ppm |
| Durata MAX toner Colore | 6000 |
| Velocità di stampa colore A4 | 53 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 4,8 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 5,2 sec |
| MEMORIA | |
| Capacità hard disk | 250 GB |
| Memoria installata | 4000 MB |
| Hard disk | sì |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 0 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| IEC 60950-1 (internazionale) | No |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| PCL 5 | Si |
| PCL 6 | Si |
| PostScript livello 3 | Si |
| Ibm ppds | No |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | Si |
| A colori | Si |
| CONNETTIVITÀ | |
| Scheda di rete | sì |
| Wi-Fi | opzionale |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base-T |
| Bluetooth | no |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione stampa max Orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione stampa max Verticale | 2400 dpi |

| | |
|---|----------------------------|
| Risoluzione stampa MAX | 1200x2400 |
| FORMATI SUPPORTATI | |
| A3 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | No |
| B5 | Si |
| B6 | No |
| Formato massimo | A4 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Durata toner b/n in dotazione | 1 |
| Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 3 |
| TIPOLOGIA | |
| Tipologia di stampa | Laser |
| Colore | Si |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| SCANSIONE | |
| Modalità di scansione | Piano fisso / ADFR |
| Risoluzione ottica orizzontale | 0 dpi |
| Risoluzione ottica verticale | 0 dpi |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione a email | no |
| Scansione a PC | no |
| Scansione di rete | no |
| Velocità scansione b/n | 0 ppm |
| Tecnologia di Scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
| Velocità scansione colore | 0 ppm |
| Risoluzione ottica | 600x600 |
| COPIA | |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Massima velocità di copia B/N | 53 cpm |
| Risoluzione copia Orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione copia Verticale | 400 dpi |
| Numero massimo copie | 0 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 5 sec |
| Copia 2 in 1 | Si |
| Copia 4 in 1 | Si |
| Formato massimo copia | A4 |
| Massima velocità di copia colore | 53 cpm |
| Tempo uscita prima copia colore | 7 sec |
| Risoluzione copia | 600x400 |
| FAX | |
| Invio fax a colori | No |
| FORMATI SCANSIONE | |
| BMP | No |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| Jpeg | Si |
| PNG | No |
| FUNZIONI | |
| Fax | sì |
| SOLUZIONI | |
| Office | Si |