ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Videoproiettore dlp wxga (1280x800) 3.800 ansi lume OPTOMA W309ST	
Codice	CK213788
EAN	5055387664982
Marca	OPTOMA
Part number	W309ST
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.875
Volume (cm³)	21172

Proietta presentazioni luminose e vivaci in qualsiasi momento della giornata. Progettato per piccole sale riunioni e aule, questo proiettore a focale corta vanta colori straordinari, una lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per un basso costo di gestione.

Ingressi multipli, alimentazione USB e un altoparlante integrato forniscono una configurazione semplice, perfetta per il collegamento a laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate nitide con audio. Puoi persino collegare un dongle HDMI come Optoma HDCast Pro per presentazioni wireless.

Portatile e leggero, questo proiettore compatto può essere installato o trasportato per riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).

SPECIFICHE

Tipo	dlp
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	3.800 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	25.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione AC Telecomando Batteria Manuale utente di base
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
Display Port	No
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso Audio RCA	0

Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,7 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	3,4 mt
Distanza proiezione min	0,4 m
Luminosità	3800 ANSI lumen
Rapporto contrasto	25000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Dimensione immagine minima	0,91 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	26 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Corta
ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0

Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	0,52 :1
Throw Ratio Massimo	0,52 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	6000 h
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	240 W
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	225 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	10,8 cm
Larghezza	31,6 cm
Peso	3,25 kg
Profondità	24,4 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No

Compatibilità Samsung SmartThings	No