

<p>Videoproiettore dlp wxga (1280x800) 4.500 ansi lume OPTOMA ZW403 LASER ZW403</p>	
Codice	CK213789
EAN	5055387664692
Marca	OPTOMA
Part number	ZW403
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.005
Volume (cm ³)	35378
<p>ZW403 è un proiettore laser compatto WXGA DuraCore IP6X. Progettato per un funzionamento continuo senza manutenzione, può essere installato praticamente in qualsiasi orientamento. Il suo ingombro ridotto e leggero, lo zoom 1,3x combinato con la proiezione a 360 gradi e verticale lo rendono ideale per qualsiasi installazione.</p> <p>Questo proiettore ricco di funzionalità è compatibile con 4K e HDR, ha un altoparlante integrato e la sua tecnologia laser forniscono fino a 30.000 ore di sorgente di luce laser senza manutenzione. Per il massimo controllo, il proiettore è dotato di connessione RJ45 che consente di monitorare e controllare la rete in più stanze.</p> <p>Progettato per sedi espositive di medie dimensioni, eventi, fiere o sale riunioni, mantiene un'eccellente qualità dell'immagine poiché la luminosità e la saturazione del colore vengono preservate più a lungo rispetto ai sistemi a lampada.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	4.500 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	300.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE	
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	4500 ANSI lumen
Rapporto contrasto	300000 :1
Formato	16:10
Distanza proiezione min	1 Mt
Distanza proiezione max	7,7 mt
Dimensione immagine minima	0,76 mt
Dimensioni Immagine massima	7,65 mt

CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Bluetooth	No
Memory Card	No

Display Port	No
GENERALE	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	30 dB
Silenziosità in stand-by	0 Db
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Stereo
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
Altro	Cavo di alimentazione AC Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
DIMENSIONI E PESO	
Peso	5,08 kg
Profondità	26,5 cm
Larghezza	33,7 cm
Altezza	12,2 cm

ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,18 :1
Throw Ratio Massimo	1,54 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,3 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
Durata Sorgente	30000 Hr.
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	211 W
SOLUZIONI	
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No