



Codice	CK213933
EAN	5055387664814
Marca	OPTOMA
Part number	W371
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.58
Volume (cm ³)	21172

Proietta presentazioni luminose e vivaci senza sforzo in qualsiasi momento della giornata in HD. Progettato per sale riunioni e aule, W371 vanta colori straordinari, lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per offrire un basso costo totale di proprietà.

Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, un altoparlante integrato e alimentazione USB. Perfetto per il collegamento di dongle HDMI come Optoma HDCast Pro e Google Chromecast o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate nitide con audio. Il proiettore portatile e leggero può essere installato o portato in movimento per riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).

SPECIFICHE	
Tipo	dlp

Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	3.800 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	25.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione AC, Telecomando, Batteria, Manuale utente di base
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
Display Port	No

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0

IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,61 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	12 mt
Distanza proiezione min	1 Mt
Luminosità	3800 ANSI lumen
Rapporto contrasto	25000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Dimensione immagine minima	0,82 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	27 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Nero
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 Db
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,55 :1
Throw Ratio Massimo	1,73 :1

CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	6000 Hr.
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	203 W
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	225 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	10,8 cm
Larghezza	31,6 cm
Peso	3,04 kg
Profondità	24,4 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No