

<b>Videoproiettore dlp wxga (1280x800)          3.700 ansi lume OPTOMA H185X</b>	
Codice	CK214459
EAN	5055387664838
Marca	OPTOMA
Part number	H185X
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.61
Volume (cm <sup>3</sup> )	21488
<p>Proietta in qualsiasi momento della giornata utilizzando questo proiettore HD ready portatile e luminoso. Perfetto per guardare eventi sportivi, programmi TV e film in diretta o per giocare agli ultimi giochi ricchi di azione su uno schermo enorme.</p> <p>Facile da configurare e utilizzare con altoparlante integrato e ingresso HDMI. Perfetto per collegare un laptop, un PC, un lettore Blu-ray, uno streamer multimediale o una console di gioco. Puoi persino portarlo a casa di un amico per un evento sportivo, una serata al cinema o una maratona di giochi con la borsa da trasporto opzionale.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	wxga (1280x800)

Luminosità	3.700 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	28.000 :1

### CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

### IMMAGINE

Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3700 ANSI lumen
Rapporto contrasto	28000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione min	1 Mt
Distanza proiezione max	12 mt
Dimensione immagine minima	0,82 mt
Dimensioni Immagine massima	7,61 mt

### CONNESSIONI GENERALI

Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No

### GENERALE

Tipologia	Business
-----------	----------

Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	27 dB
Silenziosità in stand-by	0 Db
Colore primario	Nero
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Senza Audio
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
Altro	Cavo di alimentazione AC Telecomando Batteria Manuale utente di base
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	3 kg
Profondità	24,4 cm
Larghezza	31,6 cm
Altezza	10,8 cm
<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	1,55 :1
Throw Ratio Massimo	1,73 :1

Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	6000 Hr.
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	203 W
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	225 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No