

Multifunzione ink-jet a4 hp stampante multifunzione hp deskjet 2720e 26k67b



Codice	CK214589
EAN	0195161617973
Marca	HP
Part number	26K67B
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.4
Volume (cm³)	31337.28

## **Panoramica**

Tutte le funzionalità principali, facili da utilizzare. Stampa, scansiona e copia. Effettua la configurazione con assoluta semplicità grazie all'app HP Smart e ottieni una connessione wireless senza stress.

Inizia rapidamente con l'app HP Smart, grazie a una configurazione semplice che ti guida passo dopo passo.

Gestitele vostre attività senza alcun problema, ottenendo il massimo da un solo dispositivo: stampa, copia e scansione.

Esegui stampe rapide e in tutta semplicità direttamente dal pannello di controllo.

## Wireless senza stress

Con il Wi-Fi® dual-band con reimpostazione automatica ottieni una maggior portata e connessioni più rapide e affidabili.

Imposta facilmente e connettiti con il Bluetooth®, e inizia rapidamente a stampare da smartphone o tablet.

Le funzionalità di rete integrate semplificano l'accesso, la stampa e la condivisione delle risorse in rete.

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	7,5 ppm
Marca	HP
Formato massimo di stampa	A4

TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Ink-Jet
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro
CONNETTIVITÀ	
Wi-Fi	sì
Scheda di rete	no
Tipo scheda di rete	Non presente
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	sì
GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	no
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	60 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	no
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	300 gr/mq

Numero vassoi carta supportati (inclusio pozionali)         1           Capacità carta uscita standard         25 sheets           Capacità carta ingresso standard         60 sheets           Numero fogli ADF         0           Capacità carta ingresso max         60 sheets           Tipologia fronte/retro         manuale           SISTEMA DI STAMPA           Numero cartucce         2           Cromia         tricromia           Portatile         No           Numero testine         2           QUALITÀ DI STAMPA         Velocità di stampa b/n A4           Velocità di stampa b/n A4         7,5 ppm           Velocità di stampa colore A4         5,5 ppm           Tempo stampa prima pagina colore         19 sec           Durata MAX cartucce a colori         75           Durata MAX cartucce         120 pages at 5%           Duty cycle mensile         1000 pages           SCANSIONE           Modalità di scansione         Sensore immagine a contatto (CIS)           Formato massimo scansione         A4           Scansione a e mail         no           Scansione a e mail         no           Scansione a e a mail         no           Scansione a value         n		
Capacità carta ingresso standard Numero fogli ADF  Capacità carta ingresso max  Fipologia fronte/retro  SISTEMA DI STAMPA  Numero cartucce  Cromia  Portatile  No  Numero testine  QUALITÀ DI STAMPA  Velocità di stampa b/n A4  Velocità di stampa colore A4  Tempo stampa prima pagina colore  Durata MAX cartucce a colori  Purata MAX cartucce 120 pages at 5%  Dury cycle mensile  SCANSIONE  Modalità di scansione  Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione  A4  Scansione a email  Scansione a PC  FAX  Invio fax via PC  Invio fax via PC  Invio fax a colori  Pola Capacita ingresso standard  60 sheets  manuale  9  Capacita Scansione  61 sec  120 pages at 5%  Dury cycle mensile  1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione  A4  Scansione di rete  no  Risoluzione ottica  1200x1200  Scansione a email  no  Scansione a PC  si  FAX  Invio fax via PC  Invio fax a colori  No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6  No  No  No  No  PCL 5	' '	1
Numero fogli ADF 0 Capacità carta ingresso max 60 sheets 7 Tipologia fronte/retro manuale 7 SISTEMA DI STAMPA 1 Numero cartucce 2 Cromia tricromía 7 Portatile No No Numero testine 2 QUALITÀ DI STAMPA 7 Velocità di stampa b/n A4 7,5 ppm 7 Velocità di stampa prima pagina colore 19 sec 7 Tempo stampa prima pagina colore 19 sec 7 Durata MAX cartucce 120 pages at 5% 1000 pages 7 SCANSIONE 1000 pages 1000 page	Capacità carta uscita standard	25 sheets
Capacità carta ingresso max 60 sheets Tipologia fronte/retro manuale  SISTEMA DI STAMPA  Numero cartucce 2 Cromia tricromía  Portatile No Numero testine 2  QUALITÀ DI STAMPA  Velocità di stampa b/n A4 7,5 ppm Velocità di stampa colore A4 5,5 ppm Tempo stampa prima pagina b/n 15 sec  Tempo stampa prima pagina colore Durata MAX cartucce a colori 75 Durata MAX cartucce a colori Duty cycle mensile  SCANSIONE  Modalità di scansione Formato massimo scansione A4 Scansione di rete Risoluzione ottica Scansione a email Doscansione a PC FAX Invio fax via PC Invio fax a colori No LINGUAGGIO STAMPANTE PCL 6 No No  No  No  No  No  No  No  No  No	Capacità carta ingresso standard	60 sheets
Tipologia fronte/retro manuale  SISTEMA DI STAMPA  Numero cartucce 2  Cromia tricromía  Portatile No  Numero testine 2  QUALITÀ DI STAMPA  Velocità di stampa b/n A4 7.5 ppm  Velocità di stampa colore A4 5.5 ppm  Tempo stampa prima pagina b/n 15 sec  Tempo stampa prima pagina colore 19 sec  Durata MAX cartucce a colori 75  Durata MAX cartucce 120 pages at 5%  Duty cycle mensile 1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione A4  Scansione di rete no  Risoluzione ottica 1200x1200  Scansione a email no  Scansione a PC si  FAX  Invio fax via PC no  No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No	Numero fogli ADF	0
SISTEMA DI STAMPA  Numero cartucce  2 Cromia tricromía  Portatile No Numero testine 2  QUALITÀ DI STAMPA  Velocità di stampa b/n A4 7,5 ppm  Velocità di stampa colore A4 5,5 ppm  Tempo stampa prima pagina b/n 15 sec  Tempo stampa prima pagina colore 19 sec Durata MAX cartucce a colori 75 Durata MAX cartucce 120 pages at 5% Duty cycle mensile 1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione A4  Scansione di rete no Risoluzione ottica 1200x1200  Scansione a PC si  FAX Invio fax via PC no Invio fax a colori No LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No  PCL 5 No	Capacità carta ingresso max	60 sheets
Numero cartucce 2 Cromia tricromía tricromía Portatile No Numero testine 2  QUALITÀ DI STAMPA Velocità di stampa b/n A4 7.5 ppm Velocità di stampa colore A4 5.5 ppm Tempo stampa prima pagina b/n 15 sec Tempo stampa prima pagina colore 19 sec Durata MAX cartucce a colori 75 Durata MAX cartucce 120 pages at 5% Duty cycle mensile 1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione Sensore immagine a contatto (CIS) Formato massimo scansione A4 Scansione di rete no Risoluzione ottica 1200x1200 Scansione a email no Scansione a PC sì  FAX Invio fax via PC no Invio fax a colori No LINGUAGGIO STAMPANTE PCL 6 No	Tipologia fronte/retro	manuale
Cromía tricromía tricromía  Portatile No Numero testine 2  QUALITÀ DI STAMPA  Velocità di stampa b/n A4 7,5 ppm  Velocità di stampa colore A4 5,5 ppm  Tempo stampa prima pagina b/n 15 sec  Tempo stampa prima pagina colore 19 sec  Durata MAX cartucce a colori 75  Durata MAX cartucce 120 pages at 5%  Duty cycle mensile 1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione A4  Scansione di rete no  Risoluzione ottica 1200x1200  Scansione a email no  Scansione a PC sì  FAX  Invio fax via PC no  Invio fax a colori No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No	SISTEMA DI STAMPA	
Portatile No Numero testine 2  QUALITÀ DI STAMPA  Velocità di stampa b/n A4 7,5 ppm  Velocità di stampa colore A4 5,5 ppm  Tempo stampa prima pagina b/n 15 sec  Tempo stampa prima pagina colore 19 sec  Durata MAX cartucce a colori 75  Durata MAX cartucce 120 pages at 5%  Duty cycle mensile 1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione A4  Scansione di rete no Risoluzione ottica 1200x1200  Scansione a email no Scansione a PC sì  FAX  Invio fax via PC no Invio fax a colori No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No	Numero cartucce	2
Numero testine 2  QUALITÀ DI STAMPA  Velocità di stampa b/n A4 7,5 ppm  Velocità di stampa colore A4 5,5 ppm  Tempo stampa prima pagina b/n 15 sec  Tempo stampa prima pagina colore 19 sec  Durata MAX cartucce a colori 75  Durata MAX cartucce 120 pages at 5%  Duty cycle mensile 1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione A4  Scansione di rete no  Risoluzione ottica 1200x1200  Scansione a email no  Scansione a PC si  FAX  Invio fax via PC no  Invio fax a colori No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No	Cromia	tricromía
QUALITÀ DI STAMPA  Velocità di stampa b/n A4  7,5 ppm  Velocità di stampa colore A4  5,5 ppm  Tempo stampa prima pagina b/n  Tempo stampa prima pagina colore  19 sec  Durata MAX cartucce a colori  Durata MAX cartucce  120 pages at 5%  Duty cycle mensile  1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione  Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione  A4  Scansione di rete  no  Risoluzione ottica  Scansione a email  Scansione a PC  FAX  Invio fax via PC  Invio fax a colori  No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6  No  PCL 5  No	Portatile	No
Velocità di stampa b/n A4  Velocità di stampa colore A4  5.5 ppm  Tempo stampa prima pagina b/n  Tempo stampa prima pagina colore  Durata MAX cartucce a colori  Durata MAX cartucce  120 pages at 5%  Duty cycle mensile  1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione  Formato massimo scansione  Risoluzione ottica  Scansione a email  Scansione a email  Scansione a PC  FAX  Invio fax via PC  Invio fax a colori  No  Invio fax a colori  No  No  Invio fax a colori  No  No  No  No  No  Invio fax via PC  Invio fax a colori  No  No  No  No  No  No  No  Invio fax via PC  Invio fax a colori  No  No  No  No  No  No  No  No  No  N	Numero testine	2
Velocità di stampa colore A4  Tempo stampa prima pagina b/n  Tempo stampa prima pagina colore  19 sec  Durata MAX cartucce a colori  Durata MAX cartucce  120 pages at 5%  Duty cycle mensile  1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione  Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione  A4  Scansione di rete  no  Risoluzione ottica  1200x1200  Scansione a email  no  Scansione a PC  sì  FAX  Invio fax via PC  Invio fax a colori  No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6  PCL 5  No	QUALITÀ DI STAMPA	
Tempo stampa prima pagina b/n  Tempo stampa prima pagina colore  19 sec  Durata MAX cartucce a colori  Durata MAX cartucce  120 pages at 5%  Duty cycle mensile  1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione  Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione  A4  Scansione di rete  no  Risoluzione ottica  1200x1200  Scansione a email  no  Scansione a PC  sì  FAX  Invio fax via PC  Invio fax a colori  No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6  No  No  PCL 5  No	Velocità di stampa b/n A4	7,5 ppm
Tempo stampa prima pagina colore 19 sec  Durata MAX cartucce a colori 75  Durata MAX cartucce 120 pages at 5%  Duty cycle mensile 1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione A4  Scansione di rete no  Risoluzione ottica 1200x1200  Scansione a email no  Scansione a PC sì  FAX  Invio fax via PC no  Invio fax a colori No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No  PCL 5 No	Velocità di stampa colore A4	5,5 ppm
Durata MAX cartucce a colori 75  Durata MAX cartucce 120 pages at 5%  Duty cycle mensile 1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione A4  Scansione di rete no  Risoluzione ottica 1200x1200  Scansione a email no  Scansione a PC sì  FAX  Invio fax via PC no Invio fax a colori No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No PCL 5 No	Tempo stampa prima pagina b/n	15 sec
Durata MAX cartucce 120 pages at 5%  Duty cycle mensile 1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione A4  Scansione di rete no Risoluzione ottica 1200x1200  Scansione a email no Scansione a PC sì  FAX  Invio fax via PC no Invio fax a colori No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No PCL 5	Tempo stampa prima pagina colore	19 sec
Duty cycle mensile 1000 pages  SCANSIONE  Modalità di scansione Sensore immagine a contatto (CIS)  Formato massimo scansione A4  Scansione di rete no Risoluzione ottica 1200x1200  Scansione a email no Scansione a PC sì  FAX  Invio fax via PC no Invio fax a colori No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No PCL 5 No	Durata MAX cartucce a colori	75
SCANSIONE  Modalità di scansione  Formato massimo scansione  Risoluzione ottica  Scansione a email  Scansione a PC  FAX  Invio fax via PC  Invio fax a colori  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6  PCL 5  No  Sensore immagine a contatto (CIS)  A4  1200x1200  A4  1200x1200  Scansione a email  no  1200x1200  No  1200x1200  No  1200x1200  No  1200x1200  No  1200x1200  No  1200x1200  No  No  No  No  No  No  No  No  No	Durata MAX cartucce	120 pages at 5%
Modalità di scansione  Formato massimo scansione  A4  Scansione di rete  Risoluzione ottica  Scansione a email  Scansione a PC  FAX  Invio fax via PC  Invio fax a colori  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6  PCL 5  No  Sensore immagine a contatto (CIS)  A4  Invo  R4  Invio (CIS)  A4  Invio (CIS)  Invio (	Duty cycle mensile	1000 pages
Formato massimo scansione  A4  Scansione di rete  no  Risoluzione ottica  1200x1200  Scansione a email  no  Scansione a PC  sì  FAX  Invio fax via PC  Invio fax a colori  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6  PCL 5  No	SCANSIONE	
Scansione di rete no no no Scansione di rete no 1200x1200 Scansione a email no Scansione a PC sì Si Scansione a PC no Invio fax via PC no Invio fax a colori No LINGUAGGIO STAMPANTE PCL 6 No No PCL 5 No	Modalità di scansione	Sensore immagine a contatto (CIS)
Risoluzione ottica 1200x1200  Scansione a email no  Scansione a PC sì  FAX  Invio fax via PC no Invio fax a colori No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No PCL 5 No	Formato massimo scansione	A4
Scansione a email no Scansione a PC sì  FAX Invio fax via PC no Invio fax a colori No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No PCL 5 No	Scansione di rete	no
Scansione a PC  Si  FAX  Invio fax via PC  Invio fax a colori  No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6  PCL 5  No	Risoluzione ottica	1200x1200
FAX Invio fax via PC Invio fax a colori No LINGUAGGIO STAMPANTE PCL 6 PCL 5 No	Scansione a email	no
Invio fax via PC Invio fax a colori  No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6  PCL 5  No	Scansione a PC	Sì
Invio fax a colori  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6  PCL 5  No	FAX	
LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 6 No PCL 5 No	Invio fax via PC	no
PCL 6 No No	Invio fax a colori	No
PCL 5 No	LINGUAGGIO STAMPANTE	
	PCL 6	No
PostScript livello 3 No	PCL 5	No
	PostScript livello 3	No

Ibm ppds	No	
Altri linguaggi	HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)	
SOFTWARE		
Compatibile Mac	Si	
Compatibile Windows Xp	No	
Compatibile Windows 8	No	
Compatibile Windows 7	Si	
Compatibile Windows Vista	No	
Compatibile Windows 10	Si	
Compatibile Linux	No	
Software inclusi	Software di stampa HP, disponibile online	
requisiti minimi sistema Mac	macOS Sierra v10.12 (in precedenza OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, accesso a Internet.	
requisiti minimi sistema Windows	Windows 10, 7: processore da 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer.	
FUNZIONI	FUNZIONI	
Fax	no	
PANNELLO DI CONTROLLO		
Touch Screen	No	
A colori	No	
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)		
Larghezza	42,5 cm	
Profondità	30,4 cm	
Altezza	15,4 cm	
Peso	3,42 kg	
INFORMAZIONI AMBIENTALI		
Rumorosità in funzione	48 dB	

Batteria No Cavo di rete No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cd software No Specifiche incluso nella confezione Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; cartuccia Setup in tricromia originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI Formato massimo A4 A3 No A4 Si A5 No A6 No Buste C6 (114 x 162 mm) No		
EICE 60950-1 (internazionale)  COPIA  Risoluzione copia  300x300  Tempo uscita prima copia b/n  Copia 2 in 1  No  Copia 4 in 1  Tempo uscita prima copia colore  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Batteria  No  Cavo di rete  Cavo di alimentazione  Si  Cavo Usb  No  Cd software  Specifiche incluso nella confezione  Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI  Formato massimo  A4  A3  No  A4  Si  A5  No  A6  No  Buste C6 (114 x 162 mm)  No  Buste C5 (162 x 229 mm)  Altri formati  10 x 15 cm; A4; Buste	Certificazione Energy Star	Si
COPIA  Risoluzione copia  Risoluzione copia  Risoluzione copia  300x300  Tempo uscita prima copia b/n  Copia 2 in 1  No  Copia 4 in 1  No  Tempo uscita prima copia colore  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Batteria  Ro  Cavo di rete  Cavo di alimentazione  Si  Cavo Usb  No  Cd software  No  Specifiche incluso nella confezione  Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; cartuccia Setup ni tricromia originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI  Formato massimo  A4  A3  No  A4  Si  A5  No  A6  No  Buste C6 (114 x 162 mm)  No  Buste C5 (162 x 229 mm)  Altri formati  10 x 15 cm; A4; Buste	EcoSostenibile	Si
Risoluzione copia 300x300 Tempo uscita prima copia b/n 15 sec Copia 2 in 1 No Copia 4 in 1 No Tempo uscita prima copia colore 15 sec INCLUSO NELLA CONFEZIONE Batteria No Cavo di rete No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cd software No Specifiche incluso nella confezione Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI Formato massimo A4 A3 No A4 Si A5 No A6 No Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 No A2 No B6 No Buste C5 (162 x 229 mm) Altri formati A1 No Altri formati A2 No A3 No A4 No A5 No A6 No A7 No A8 No A9 No B9 Buste C5 (162 x 229 mm) Altri formati A1 X 15 cm; A4; Buste	IEC 60950-1 (internazionale)	Si
Tempo uscita prima copia b/n  Copia 2 in 1  No  Copia 4 in 1  Tempo uscita prima copia colore  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Batteria  No  Cavo di rete  No  Cavo di alimentazione  Si  Cavo Usb  No  Cd software  Specifiche incluso nella confezione  Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; cartuccia Setup in tricromia originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI  Formato massimo  A4  A3  No  A4  Si  No  A6  No  Buste C6 (114 x 162 mm)  No  B5  No  A2  No  B6  No  Buste C5 (162 x 229 mm)  Altri formati  10 x 15 cm; A4; Buste	COPIA	
Copia 2 in 1 No Copia 4 in 1 No Tempo uscita prima copia colore 15 sec  INCLUSO NELLA CONFEZIONE Batteria No Cavo di rete No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cd software No Specifiche incluso nella confezione Stampante multifunzione HP Desk,Jet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; cartuccia Setup in tricromia originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI Formato massimo A4 A3 No A4 Si A5 No A6 No Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 No A2 No B6 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Altri formati 10 x 15 cm; A4; Buste	Risoluzione copia	300x300
Copia 4 in 1 Tempo uscita prima copia colore INCLUSO NELLA CONFEZIONE Batteria No Cavo di rete No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cd software No Specifiche incluso nella confezione Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI Formato massimo A4 A3 No A4 Si A5 No A6 No Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 Buste C5 (162 x 229 mm) No Altri formati	Tempo uscita prima copia b/n	15 sec
Incluso Nella confezione  Batteria No Cavo di rete No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Specifiche incluso nella confezione  Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI Formato massimo A4 A3 No A4 Si A5 No A6 No Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 No A2 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Altri formati  10 x 15 cm; A4; Buste	Copia 2 in 1	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Batteria No Cavo di rete No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cd software No Specifiche incluso nella confezione Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; cartuccia Setup in tricromia originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI Formato massimo A4 A3 No A4 Si A5 No A6 No Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 No A2 No A2 No B6 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Altri formati 10 x 15 cm; A4; Buste	Copia 4 in 1	No
Batteria No Cavo di rete No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cd software No Specifiche incluso nella confezione Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI Formato massimo A4 A3 No A4 Si A5 No A6 No Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 No A2 No B6 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Altri formati 10 x 15 cm; A4; Buste	Tempo uscita prima copia colore	15 sec
Cavo di rete No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cd software No Specifiche incluso nella confezione Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI Formato massimo A4 A3 No A4 Si A5 No A6 No Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 No A2 No B6 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Altri formati 10 x 15 cm; A4; Buste	INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione  Cavo Usb  Cavo Usb  No  Specifiche incluso nella confezione  Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI  Formato massimo  A4  A3  No  A4  Si  A5  No  A6  No  Buste C6 (114 x 162 mm)  No  A2  No  Buste C5 (162 x 229 mm)  Altri formati  No  No  Altri formati  No  No  Altri formati  No  Altri formati  No  No  No  Altri formati  No  No  Altri formati  No  No  Altri formati  No  No  No  Altri formati  No  No  No  Altri formati  No  No  Altri formati  No  No  No  Altri formati  No  No  No  Altri formati  No  No  No  Altri formati	Batteria	No
Cavo Usb Cd software No Specifiche incluso nella confezione Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; cartuccia Setup in tricromia originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI Formato massimo A4 A3 No A4 Si A5 No A6 No Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 No A2 No B6 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Altri formati  10 x 15 cm; A4; Buste	Cavo di rete	No
Cd software  Specifiche incluso nella confezione  Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI  Formato massimo  A4  A3  No  A4  Si  A5  No  A6  No  Buste C6 (114 x 162 mm)  No  B5  No  A2  No  No  B0  Buste C5 (162 x 229 mm)  Altri formati  No  Altri formati  Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup in tricromia originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  No  A4  A9  No  A4  No  No  No  No  No  A1  No  A2  No  No  A2  No  No  A1  A1  A2  No  No  A2  No  A3  No  A4  A3  No  A4  A3  No  A4  A5  No  A7  No  A8  No  No  A1  A1  A1  A2  A3  A3  A4  A3  A4  A5  A6  A6  A7  A7  A8  A8  A8  A9  A9  A9  A9  A1  A1  A1  A1  A1  A1	Cavo di alimentazione	Si
Specifiche incluso nella confezione  Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; cartuccia Setup in tricromia originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI  Formato massimo  A4  A3  No  A4  Si  A5  No  A6  No  No  Buste C6 (114 x 162 mm)  No  B5  No  A2  No  No  B6  No  No  No  A1  No  A2  No  No  A2  No  No  A3  No  A4  A3  No  A4  A5  No  A6  No  A7  A8  No  A8  No  A9  No  A9  No  A1  A2  No  A1  A2  No  A2  No  A3  No  A4  A3  No  A4  A3  No  A4  A5  No  A6  No  A7  A8  No  A8  A9  No  A9  A1  A1  A1  A2  A3  A4  A3  A4  A5  A6  A6  A7  A8  A8  A8  A8  A8  A8  A8  A8  A9  A9	Cavo Usb	No
Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia Setup nero originale HP 305; cartuccia Setup in tricromia originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione.  FORMATI SUPPORTATI  Formato massimo  A4  A3  No  A4  Si  A5  No  A6  No  Buste C6 (114 x 162 mm)  No  A2  No  B0  Buste C5 (162 x 229 mm)  Altri formati  No  Altri formati  No  Setup nero originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida di riferimento; cavo di alimentazione.	Cd software	No
Formato massimo       A4         A3       No         A4       Si         A5       No         A6       No         Buste C6 (114 x 162 mm)       No         B5       No         A2       No         B6       No         Buste C5 (162 x 229 mm)       No         Altri formati       10 x 15 cm; A4; Buste	Specifiche incluso nella confezione	Setup nero originale HP 305; cartuccia Setup in tricromia originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di
A3	FORMATI SUPPORTATI	
A4 Si  A5 No  A6 No  Buste C6 (114 x 162 mm) No  B5 No  A2 No  B6 No  Buste C5 (162 x 229 mm) No  Altri formati 10 x 15 cm; A4; Buste	Formato massimo	A4
A5 No A6 No Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 No A2 No B6 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Altri formati 10 x 15 cm; A4; Buste	A3	No
A6	A4	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)  B5  No  A2  No  B6  No  Buste C5 (162 x 229 mm)  Altri formati  10 x 15 cm; A4; Buste	A5	No
B5 No A2 No B6 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Altri formati 10 x 15 cm; A4; Buste	A6	No
A2 No  B6 No  Buste C5 (162 x 229 mm) No  Altri formati 10 x 15 cm; A4; Buste	Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B6 No  Buste C5 (162 x 229 mm) No  Altri formati 10 x 15 cm; A4; Buste	B5	No
Buste C5 (162 x 229 mm)  Altri formati  10 x 15 cm; A4; Buste	A2	No
Altri formati  10 x 15 cm; A4; Buste	B6	No
10 x 15 cm; A4; Buste	Buste C5 (162 x 229 mm)	No
FORMATI SCANSIONE	Altri formati	10 x 15 cm; A4; Buste

Jpeg	Si
PNG	Si
Tiff	Si
GIF	No
ВМР	Si
RTF	No
Altri formati	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x4800
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	1,7 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,9 W
Altre specifiche	1,7 watt (modalità Ready), 0,9 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta)
SOLUZIONI	
Office	Si